



ARIENS®



2020

WWW.ARIENS.NO

A close-up photograph of a person's hand, wearing a blue shirt sleeve, using a light-colored cloth to wipe down the orange body of an Ariens snowblower. The word "ARIENS" is printed in large, white, sans-serif capital letters on the orange surface. Below the nameplate, a black metal guard is visible, featuring a white gear-shaped logo with a stylized "A" inside. The background is blurred, showing what appears to be a workshop or garage setting with various mechanical parts and tools.

ARIENS

**PUTTING OUR NAME
ON SOMETHING
MEANS EVERYTHING**


OUR NAME IS RIDING ON IT.

RASKERE KLIPPING MED ZERO TURN

Ariens spesialiserer seg på Zero Turn klippere og har et bredt sortiment til private og profesjonelle.

Zero Turn klippere skiller seg fra traktorklippere ved at de har to spaker istedet for ratt. Du styrer og bestemmer kjørehastigheten med spakene og du trenger ikke å bruke beina på clutch eller brems. Den høyre spaken kontrollerer høyre hjul og den venstre spaken det venstre hjulet. Dette tillater maskinen å vende rundt sin egen akse, som resulterer i en svingradius på 0 cm.

Zero Turn gressklippere kan redusere klippetiden med opptil 50%! De er designet for proff bruk men har blitt veldig populære blant villaeiere, som et alternativ til tradisjonelle traktorer, frontklippere og ridere. De totale kostnadene for Zero Turn er nå lavere enn for frontklippere og traktorer. I tillegg krever en Zero Turn mindre vedlikehold og er mer effektiv. Dette gjør at flere og flere villaeiere nå velger å kjøpe Zero Turn.



Zero Turn gressklipper kan redusere klippetiden med opptil 50%. På slutten av hver lengde kan du enkelt snu på 180°, noe som øker effektiviteten under arbeid.

ENKEL STYRING

Framover: Skyv håndtakene fra deg

Revers: Trekk håndtakene mot deg

Sving til høyre: Skyv venstre håndtak fra deg

Sving til venstre: Skyv høyre håndtak fra deg

Stopp: Trekk håndtakene mot deg til nøytral posisjon



ARIENS HEVER STANDARDEN

Ariens Zero-Turn er designet, testet og bygget for å kunne gi god komfort og godt klipperesultat selv under tøffe forhold. Med raskere hastighet og overlegen manøvreringsevne sammenlignet med plenetraktorer, vil Zero-Turn maskinene redusere klippetiden din med opptil 50%.




KLIPPEPANNE

Laget i kraftig stål som er sveiset sammen for ekstra styrke og stabilitet.



KOMFORTABELT SETE

Godt polstret sete med armlener gir økt kjørekomfort under lange arbeidsdager.




INNOVATIV TEKNOLOGI

Innovativ teknologi for automatisk stramming av reimer. Gir mindre slitasje og varmegang, og sørger for bedre levetid på reimer og sikrer mindre driftsutgifter.

KRAFTIG RAMME

Kraftig og stabil stålramme bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet.



ZOOM 34 ER PERFEKT FOR HAGER MED MANGE HINDRINGER, MENS ZOOM 42 ER EN STØRRE MASKIN MED EKSTRA KRAFT.

Begge maskinene er ekstremt tøffe og holdbare. Sveiset stålchassis er bygd etter profesjonelle spesifikasjoner som kreves for hard bruk hver dag.

Ariens ZOOM er rask og effektiv. En tradisjonell sitteklipper har en hastighet på 4.8-6.4 km/t. ZOOM kan kjøre dobbelt så fort samtidig som den opprettholder et fantastisk klipperesultat. På slutten av hver lengde snur man den raskt 180°, som øker effektiviteten under arbeid.

Justering av klippehøyden gjøres enkelt. Trå ned pedalen, velg klippehøyde ved bruk av spaken, og slipp deretter pedalen for å senke klippepannen.

Begge modellene kommer med sideutkast.

FINN FORHANDLER PÅ [ARIENS.NO](https://www.ariens.no)

3 YEAR
LTD. RESIDENTIAL
WARRANTY



MODELLOVERSIKT

	ZOOM® 42 - 915323	ZOOM® 34 - 915322
ART.NR	08059	08084
MOTOR	Briggs & Stratton® Twin 656cc	Briggs & Stratton® Twin 656cc
KLIPPEBREDDE	107cm (42")	86cm (34")
HASTIGHET (FRAM/REVERS)	7.6km/t / 4km/t	7.6km/t / 4km/t
TANKVOLUM	7.5 liter	7.5 liter
PRIS	Kr 42.990,- inkl. mva	Kr 37.990,- inkl. mva

ZOOM SERIES

PRESSET KLIPPEPANNE

Klippepannen i stål er konstruert for maksimal luftstrøm, gode klippeegenskaper og lang levetid.

KOMPAKT DESIGN

Zoom®34 er designet for gressmatter med smale passasjer samtidig som den har kraften til å klippe middels store hager uten problem.

FOTJUSTERING AV KLIPPEHØYDEN

Trå ned pedalen, velg klippehøyde ved å bruke spaken, og slipp deretter for å senke klippepannen.

KOMFORT

Zoom® 42 er utstyrt med høy rygg på sete og god arbeidskomfort.

KLIPPEPANNE

Klippepannen har 4 fester som gir god stabilitet og et godt klipperesultat.

IKON-X ER SPEKKET MED PROFESJONELLE FUNKSJONER.

IKON-X har en kraftig klippepanne designet for å vare. Stålrammen er sveiset for å gi økt styrke og stabilitet under arbeid.

Begge modellene kommer med justering av klippehøyden. Trå ned pedalen og velg mellom 13 ulike klippehøyder.

IKON-X har mange profesjonelle funksjoner som kan gi god arbeidskomfort og effektiv klipping. Ekstra polstret sete med armlener, kraftig hydrostat for enkel manøvrering og helsveiset klippepanne som tåler tøffe utfordringer.

Ariens Zero-Turn, IKON-X kjører dobbelt så raskt som en tradisjonell sitteklipper. På slutten av hver lengde kan den snu 180° som øker effektiviteten under arbeid.

Begge modellene kommer med sideutkast på høyre side. IKON-X er tilgjengelig med et BIO-kit som finklipper gresset og legger det igjen i plenen for omdannelse til jord og gjødsel til plenen.



FINN FORHANDLER PÅ [ARIENS.NO](https://ariens.no)

3 YEAR
LTD. RESIDENTIAL
WARRANTY



MODELLOVERSIKT

	IKON X 52 - 915332	IKON X 42 - 915331
ART.NR	08167	08166
MOTOR	Kawasaki® FR691 726cc	Kawasaki® FR651 726cc
KLIPPEBREDDE	132cm (52")	107cm (42")
HASTIGHET (FRAMOVER/REVERS)	11.2km/t / 4.8km/t	11.2km/t / 4.8km/t
TANKVOLUM	10.5 liter	10.5 liter
PRIS	Kr 59.990,- inkl. mva	Kr 57.990,- inkl. mva

IKON X SERIES

KLIPPEPANNE

Klippepannen i 3,5mm tykt stål. Konstruert for optimal luftstrøm og et godt klipperesultat. Kantforsterkning i front og på siden. Bred utkaståpning for bedre spredning av klippeavfallet.

STÅLRAMME

Laget i kraftig firkantstål som gir IKON-X ekstra styrke og stabilitet. Kraftig 75x38 mm kanaljern i rammen gir den mest solide rammen i markedet..

KOMFORT

Et komfortabelt sete med høy rygg og armlener gjør arbeidet mer komfortabelt.

HYDRO-GIR EZT TRANSAXLES

For gode kjøreopplevelser og rask og effektiv klipping

JUSTERING AV KLIPPEHØYDEN

IKON-X har 13 ulike klippehøyder hvor du kan velge mellom 3,8 cm og helt opp til 11.4 cm med intervaller på 6 mm.

KRAFTFULL MOTOR

Kawasaki® FR Twin-motor gir Zero-Turn kraft og god ytelse.

APEX REPRESENTERER SELVE
HØYDEPUNKTENE TIL EN ZERO-
TURN.

I Ariens APEX er en Zero-Turn maskin som er designet for å kjøre hele dagen, hver dag.

Når det kommer til presisjon, komfort og varighet, overgår APEX omtrent hva som helst annet i sin klasse. Ariens forstår at det viktigste aspektet som påvirker maskinens produktivitet, er personene som bruker den. Derfor har Ariens designet APEX med fokus på komfort for sjåførene. Godt polstret sete, armlene og spaker gir økt kjørekomfort og mindre tretthet hos fører under lange arbeidsdager.

APEX har en klippepanne som er 14 cm dyp og er sveiset sammen i tykt stål for ekstra god styrke og ytelse. APEX er tilgjengelig med 122 cm og 132 cm klippebredde.

FINN FORHANDLER PÅ [ARIENS.NO](https://ariens.no)

3 YEAR
LTD. RESIDENTIAL
WARRANTY

1 YEAR
LTD. COMMERCIAL
WARRANTY

BØYLE
Tilleggsutstyr, kan
legges frem under
transport.



Powered by
Kawasaki

APEX SERIES



MODELLOVERSIKT

	APEX 52 - 991312	APEX 48 - 991311
ART.NR	08169	08168
MOTOR	Kawasaki® FR691 726cc	Kawasaki® FR691 726cc
KLIPPEBREDDE	132cm (52")	122cm (48")
HASTIGHET (FRAMOVER / REVERS)	12.9km/t / 6.4km/t	12.9km/t / 6.4km/t
TANKVOLUM	18.9 liter	19.3 liter
PRIS	Kr 73.990,- inkl. mva	Kr 72.990,- inkl. mva

HELSEISET STÅL

Klippepanne i 3.5 mm tykt stål. Konstruert for optimal luftstrøm og et godt klipperesultat. Kantforsterkning i front og på siden. Bred utkaståpning for bedre spredning av klippeavfallet.

KRAFTIG RAMME

Den kraftige og stabile firkantstål-rammen bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet.

STORE DEKK

Store dekk gir god fremkommelighet og kjørekomfort.

INNOVATIV TEKNOLOGI

Innovativ teknologi for automatisk stramming av reimer. Gir mindre slitasje og varmegang, og sørger for bedre levetid på reimer og sikrer drift av maskinen.

ALUMINIUMS SPINDLER

Vedlikeholdsfrie med lang levetid.

VELTEBØYLE

Veltebøyle og sikkerhetsbelte kan monteres som tilbehør.

JUSTERING AV KLIPPEHØYDEN

Juster mellom 15 ulike klippehøyder med et enkelt fottrykk. Egen latmannsarm på pedalen, gir enkel høydejustering uten ekstra krefter.

KOMFORT

Godt polstret sete, armlener og spaker gir økt kjørekomfort og mindre tretthet. Vibrasjonsdempet med gummi og fjærer under sete.

ZENITH ER VALGET TIL DEN PROFESJONELLE.

Designet til den profesjonelle med en klippebredde på hele 152 cm og med høy hastighet for å øke effektiviteten.

Med ergonomisk utformet sete og med ekstra støtte blir det utrolig komfortabelt å bruke Ariens Zenit. Foruten ekstra komfort reduserer setet vibrasjon og støt under arbeidet.

Den kraftige rammen i firkanstål og den sammenleggbare veltebøylen for beskyttelse, gir fører mulighet til å konsentrere seg 100% om å levere en ferdigklippet plen på minst mulig tid.

2 YEAR
LTD. COMMERCIAL
WARRANTY

3 YEAR
LTD. RESIDENTIAL
WARRANTY



FINN FORHANDLER PÅ [ARIENS.NO](https://ariens.no)



MODELLOVERSIKT

	ZENITH 60 - 991314
ART.NR	08190
MOTOR	Kawasaki® FX730V 726cc
KLIPPEBREDDE	152cm (60")
HASTIGHET (FRAMOVER / REVERS)	13.7km/t / 6.4km/t
TANKVOLUM	18.9 liter
PRIS	Kr 99.990,- inkl. mva

ZENITH SERIES

HELSEVEISET STÅL
Klippepanne i 3.5 mm tykt stål. Konstruert for optimal luftstrøm og et godt klipperesultat. Kantforsterkning i front og på siden. Bred utkaståpning for bedre spredning av klippeavfallet.

KRAFTIG RAMME
Den kraftige og stabile firkantstål-rammen bærer maskinen med enestående styrke og stabilitet.

STORE DEKK
Store dekk gir god fremkommelighet og kjørekomfort.

INNOVATIV TEKNOLOGI
Innovativ teknologi for automatisk stramming av reimer. Gir mindre slitasje og varmegang, og sørger for bedre levetid på reimer og sikrer drift av maskinen.

ALUMINIUM SPINDLER
Vedlikeholdsfrie og med lang levetid.

KOMFORT
Godt polstret sete, armlener og spaker gir økt kjørekomfort og mindre tretthet. Vibrasjonsdempet med gummi og fjærer under sete.

VELTEBØYLE
Veltebøyle og sikkerhetssele er standard utstyr for Zenith.

EKSTRAUTSTYR TIL ZERO TURN



TILBEHØR

ART.NR	BESKRIVELSE	PASSER TIL	PRIS
45280000	Tilhenger med 200kg lastevekt	Alle Zero Turn modeller	Kr 6.490,- inkl.mva
71503400	Moseriver 48"	Alle Zero Turn modeller	Kr 2.490,- inkl.mva
71508200	Plenlufter 48"	Alle Zero Turn modeller	Kr 3.990,- inkl.mva
71503300	Plenrulle 36"	Alle Zero Turn modeller	Kr 2.990,- inkl.mva

TILBEHØR

ART.NR	BESKRIVELSE	PASSER TIL	PRIS
79206700	Stripe-sett til gress 48"	APEX 48 og 52. ZENITH 60	Kr 1.790,- inkl. mva
79210300	Åpne og lukke sideutkaster. Unngår å kaste gress ut på veier og steder man ikke ønsker gress	APEX 48 og 52. ZENITH 60	Kr 2.490,- inkl. mva
79202300	Tilhengerfeste	APEX 48 og 52	Kr 990,- inkl. mva
79106800	Lys til å feste på veltebøyle 7-LED	Apex 48 og 52, ZENITH 60 med veltebøyle	Kr 2.790,- inkl. mva
71515200	Trekk til Zero Turn	Alle Zero Turn modeller	Kr 1.290,- inkl. mva
79107900	Anti-vibrasjon for sete - kit	APEX 48 og 52	Kr 1.990,- inkl. mva
79216100	Luftdempet sete	APEX 48 og 52. ZENITH 60	Kr 14.600,- inkl. mva
79103700	Deck-lift. Løfter fronten for enkel vedlikehold	APEX 48 og 52. ZENITH 60	Kr 17.990,- inkl. mva
79215000	12V lader for lading av telefon og annet batteriutstyr	Alle zero Turn modeller	Kr 390,- inkl. mva

BIO KLIPPERE ER EFFEKTIVE OG MILJØVENNLIGE. DET ER MANGE FORDELER VED Å VELGE EN BIO-GRESSKLIPPER:

- Du slipper å tømme oppsamlar
- Mindre behov for eget sted til oppsamling av kompost
- Mindre gjødsling av plenen
- Du trenger ikke å rake løv, da klipperen finhakker løvet som forsvinner ned i plenen



BIOKLIPPER



MODELLOVERSIKT

	ARIENS LM 51 BIO
ART.NR	04145
MOTOR	Briggs & Stratton 500E
YTELSE	140 cc 6.8 Gross Torque
MATERIALE	Stål
DRIFTSYSTEM	Selvgående, fast kjørehastighet
KLIPPEBREDDE	51 cm
HØYDEJUSTERING	5 trinn, 22-75 mm
HÅNDTAK	Ergonomisk
KLIPPEFUNKSJON	Sideutkast, Bio
VEKT	36.5 kg
PRIS	Kr 5.490,- inkl.mva

GRESSKLIPPER

Bensindrevet gressklipper med 46 cm klippebredde. Passer for mindre til mellomstore gressplener. Med 5 høydejusteringer, oppsamlar og BIO er dette den gressklipper som har alt.



MODELLOVERSIKT

	ARIENS LM 46	ARIENS LM 46E MED BATTERISTART
ART.NR	04157	04206
MOTOR	Kohler Courage XT6 OHV	Briggs & Stratton 575 Instart
YTELSE	149 cc	150 cc
MATERIALE	Stål	Stål
DRIFTSYSTEM	Selvgående, fast hastighet	Selvgående, fast hastighet
KLIPPEBREDDE	46 cm	46 cm
HØYDEJUSTERING	5 trinn, 22-75 mm	5 trinn, 22-75 mm
HÅNDTAK	Ergonomisk	Ergonomisk
KLIPPEFUNKSJON	Oppsamlar (58 liter), bio	Oppsamlar (58 liter), bio
VEKT	31 kg	31 kg
PRIS	Kr 4.990,- inkl.mva	Kr 7.290,- inkl.mva

GRINDER

En nyvinning innen bioklippere. Kan brukes til både høyt gress og vanlig plen. 234 mm forzinket metallhjul med doble hjullager, ergonomisk håndtak og dobbelt knivsystem. Tilgjengelig med fremdrift på bakhjul og 4x4. Sentral høydejustering og ekstra forsterkninger der det trengs.

MODELLOVERSIKT

	4WH-DRIFT	2WH-DRIFT
ART.NR	04231	04230
MOTOR	Honda GCV200	Honda GCVx200
YTELSE	200 cc / 6 hk	200 cc / 6 hk
DRIFTSYSTEM	4x4	Bakhjulstrekk
KLIPPEBREDDE	52 cm	52 cm
HØYDEJUSTERING	Sentral 20-70 mm	Sentral 20-70 mm
HÅNDTAK	Ergonomisk	Ergonomisk
KLIPPEFUNKSJON	Bio	Bio
VEKT	46 kg	42 kg
PRIS	Kr 12.990,- inkl.mva	Kr 10.990,- inkl.mva



SLÅMASKIN

F-550

De mest krevende oppgavene med å rydde høyt gress, ugress og busker kan nå gjøres raskt og enkelt med en mulchklipper fra Ariens. Åpen front med høydejusteringsguide slipper gresset lett inn i klippepannen og styrer maskinen perfekt selv i vanskelig terreng.



MODELLOVERSIKT

HURRICANE F-550	
ART.NR	04179
MOTOR	Honda GCV 190
YTELSE	6.5 hK
ARBEIDSBREDDE	58 cm
GIR	2
HASTIGHET	1.8 eller 2.4 km/t
KUTTEHØYDE	40-90 mm
VEKT	56 kg
PRIS	Kr 16.490,- inkl.mva



EKSTRAUTSTYR

F-550 MULCH FRONT COVER	
ART.NR	04205
BESKRIVELSE	Øker effektiviteten på mulchfunksjonen og hindrer stein o.l å bli kastet ut fra pannen
PRIS	Kr 790,- inkl.mva

TOHJULSTRAKTOR

RAPTOR HYDRO

Funksjonell tohjulstraktor med muligheter for å sette på forskjellige tilbehør som skiveslåmaskin, mulchslåmaskin, sulky og tilhenger med sete. Maskinen kan brukes til mange formål som f.eks å slå gress, knuse gress og vegetasjon, og transport i terreng.



MODELLOVERSIKT

RAPTOR HYDRO	
ART.NR	08176
MOTOR	Briggs & Stratton 950
YTELSE	7.5 hK
DRIFT/TRANSMISJON	Hydrostatisk girboks med aut. differensial lås
ARBEIDSBREDDE	RBS-700 70 cm RMS-600 60 cm
HASTIGHET	0-8 km/t framover 0-1.5 km/t revers
VEKT	71 kg
PRIS	Kr 23.990,- inkl.mva



EKSTRAUTSTYR

	RMS-700 Skive- slåmaskin	RSM-600 Mulcher	AV-650 Sulky	ANV-200 Tilhenger m/sete	Hjulvekt
ART.NR	08188	08178	08179	08180	08182
PRIS	Kr 7.490,- inkl.mva	Kr 6.490,- inkl.mva	Kr 4.490,- inkl.mva	Kr 6.490,- inkl.mva	Kr 1.990,- Inkl.mva

SLAGKLIPPER / BEITEPUSSE

Mulchklipper til profesjonelt bruk. Kraftig, sterk og stabil maskin som klipper i skråninger inntil 30°. Perfekt til store områder med variert klippeterreng hvor en skal slå gress, knuse gress og vegetasjon.



MODELLOVERSIKT

F-700 HYDRO	
ART.NR	08094
MOTOR	Honda GVX 390
KAPASITET	5440m²/time
KLIPPEBREDDE	70 cm
DRIFT	Hydrostatisk drift
HASTIGHET	0-8 km fremover, 0-1.5 km revers
GIR	Trinnløs
PRIS	Kr. 46.990,- inkl. mva

En effektiv mulchmaskin med Y-kniver som holder gress, tuer og kraftig vegetasjon nede. Disse maskinene knuser og maler det meste. Egner seg godt for kommuner, anleggsgartnere og andre som jobber med å hindre at landskapet gror igjen



MODELLOVERSIKT

	TS750	TS900
ART.NR	08186	08187
MOTOR	Honda GX270	Honda GX390
YTELSE	6 hK	8.2 hK
ARBEIDSBREDDE)	75 cm	90 cm
KLIPPEHØYDE	20-80 mm, trinnløst	20-80 mm, trinnløst
KUTTESYSTEM	Valse med 36 kniver	Valse med 48 kniver
GIR	2 framover, 1 bakover	4 framover, 2 bakover
HJUL	16x6.50-8	16x6.50-8
PRIS	Kr 64.990,- inkl.mva	Kr 79.990,- inkl.mva

JORDHAKKE

BL 350B er en lett og hendig jordhakke som er enkel å manøvrere og transportere. Styret kan vendes ut til siden ved behov. Mulig med ekstrauststyr som jernhjul og hyppeplog

MODELLOVERSIKT

BL 350B	
ART.NR	02046
MOTOR	Briggs & Stratton 750, 163 cc
YTELSE	5.5hK
FRESEBREDDE	60-80 cm
TRANSMISJON	Kjede og reimdrift
GIR	1 framover, 1 revers
VEKT	52 kg
PRIS	Kr 9.990,- inkl.mva



EKSTRAUTSTYR

	Jernhjul	Hyppeplog
ART.NR	02048	02047
PRIS	Kr 2.490,- inkl.mva	Kr 1.890,- inkl.mva

JORDFRESER

MC2300H er en jordfreser som med høy hastighet freser opp jord og finhakker den før såing. Fresen roterer motsatt vei av framdriften for å frese jorden mest mulig effektivt. Kan brukes som en kombimaskin med forskjellige tilbehør.



EKSTRAUTSTYR

	Tiller 38/48	ESM 92cm Mowing set
ART.NR	02152	02153
PRIS	Kr 6.990,- inkl.mva	Kr 9.990,- inkl.mva

MODELLOVERSIKT

MC2300H	
ART.NR	02150
MOTOR	Honda GP160
YTELSE	163 cc, 3.6 kw / 4.8hK
FRESEBREDDE	34 / 48 cm
TRANSMISJON	Girboks
GIR	1 framover, 1 revers
VEKT	52 kg
PRIS	Kr 23.990,- inkl.mva

SLÅMASKIN

BSM

BSM slåmaskiner er lette og effektive. Ingen begrensning på høyden på gresset som skal klippes. Egner seg veldig godt på områder som er vanskelige å komme til.



MODELLOVERSIKT

	BSM70	BSM90	BSM120
ART.NR	04098	04099	04101
MOTOR	Briggs & Stratton 500 serie	Briggs & Stratton 650 serie	Honda GX 160
YTELSE	3.5 hK	5.0 hK	5.5 hK
KNIVBJELKE	71 cm	92 cm	ECM 117 cm
VEKT	48 kg	60 kg	67 kg
PRIS	Kr 13.490,- inkl.mva	Kr 18.990,- inkl.mva	Kr 37.990,- inkl.mva

SKIVESLÅMASKIN

BDR-620 DH DOROTHA / BDR-6250 D LUCINA MAX

Skiveslåmaskiner er skånsomme mot gresset slik at det fint kan benyttes til dyrefor senere. Lite vibrasjon og lang levetid på maskinen



MODELLOVERSIKT

	BDR-620 DH Dorotha	BDR-6250 D Lucina Max
ART.NR	04218	04217
MOTOR	Honda GCV 160	Honda GCV 190
YTELSE	160 cc, 4.4 hK	190 cc, 5.1 hK
ARBEIDSBREDDE	62 cm	62 cm
KAPASITET	1900m ² /time	1900 m ² /time
VEKT	67 kg	68 kg
PRIS	Kr 16.990,- inkl.mva	Kr 17.990,- inkl.mva

EKSTRAUTSTYR

	VM-580 Hurricane Mulcher	SP-800 Snøplog	PK 950 Passiv børste
ART.NR	04226	04225	04224
PRIS	Kr 5.490,- inkl.mva	Kr 2.390,- inkl.mva	Kr 4.390,- inkl.mva



TRIMMER

Gresstrimmer på hjul gir ingen belastning på rygg og skuldre sammenlignet med en tradisjonell trimmer som henger i en stropp/sele over skuldrene.



MODELLOVERSIKT

Ariens Stringtrimmer	
ART.NR	04216
MOTOR	Briggs & Stratton
YTELSE	6.25 hK
KLIPPEBREDDE	56 cm
KLIPPEHØYDE	4 trinn
TRIMMEHODE	15° vinkling
PRIS	Kr 8.490,- inkl.mva



EKSTRAUTSTYR

Ugress og mose kit		Trimmetråd	Skjerm til Weed-brush
ART.NR	08149	74604000	HPX700300
PRIS	Kr 7.390,- inkl.mva	Kr -,- inkl.mva	Kr 2.890,- inkl.mva

VERTIKALSKJÆRER

Denne proffmaskinen er utstyrt med Honda GX160 motor og et stort blad på 300mm. 7 høydeinnstillinger på kniven gir brukeren mange muligheter. 6mm deksel rundt knivene sikrer at stein og jord ikke kastes ut i luften. Konstruert med en kraftig ramme, og med gummidempet håndtak for mindre vibrasjon



MODELLOVERSIKT

KS300	
ART.NR	08105
MOTOR	5,5 Honda GX160
KNIV	Stål - 300 mm
KNIVHASTIGHET	2550 o/min
VINKEL	0° / 25° / 45°
BESKYTTELSE	Stål - 6mm
PRIS	Kr 13.900,- inkl.mva



SUPER PROF MAX CROSSCOUNTRY

Beltegående. Kommer til der andre ikke kommer fram. Krever liten plass.
Skånsom mot underlaget pga meget lavt marktrykk.

- Utkaster med 300° justering
- Kraftige belter for god fremkommelighet
- Stor åpning for enkel innmating
- LCT-monitor som forteller når det er tid for service, brukstid osv



MODELLOVERSIKT

Superprof Max Crosscountry	
ART.NR	08192
MOTOR	Briggs & Stratton Vanguad EFI
YTELSE	23hK
KAPASITET	130 mm / 6 m³ ferdig flis pr.time
DRIFTSSYSTEM	Hydraulisk drift av hjulene
KNIVER	24
ABM (blokkeringsystem)	
PRIS	-

SUPER PROF MAX



MODELLOVERSIKT

Super Prof Max	
ART.NR	08191
MOTOR	Briggs & Stratton Vanguad EFI
YTELSE	23hK
KAPASITET	130 mm / 6 m³ ferdig flis pr.time
DRIFTSSYSTEM	Hydraulisk drift av hjulene
KNIVER	24
ABM (blokkeringssystem)	
PRIS	-

MEGA PROF ONROAD



MODELLOVERSIKT

Mega Prof Onroad	
ART.NR	08194
MOTOR	Briggs & Stratton Vanguad TM EFI
YTELSE	37 hK
KAPASITET	150 mm
INNmaterDRIFT	Hydraulisk drift
KNIVER	24
ABM (blokkeringssystem)	
Ecoeye system	
VEKT	748 kg
PRIS	-

SUPER PROF ONROAD

MODELLOVERSIKT

Super Prof Max Onroad	
ART.NR	08193
MOTOR	Briggs & Stratton Vanguad EFI
YTELSE	23hK
KAPASITET	130 mm / 6 m³ ferdig flis pr.time
DRIFTSSYSTEM	Hydraulisk drift av hjulene
KNIVER	24
ABM (blokkeringssystem)	
PRIS	-



PROFFE FLISHUGGERE

BELGISK PRODUSERT SPEKKET MED FINESSER!

Har det velkjente "chipping prinsippet". Utkaster som enkelt styres i rett retning og høyde. Innmating med valse som driver veden inn i maskinen. Kapasitet opptil 13 cm høyde. 50 cm bredde i innmateråpningen for enklere mating ved kutting av grener.

ECH EYE

Dette systemet overvåker motorens oppførsel. Når systemet registrer at motoren ikke er i aktiv bruk, senkes automatisk turtallet til tomgang.

En IR-sensor registrerer bevegelse rundt maskinen og turtallet vil gå tilbake til fullt igjen, maskinen er klar for å fortsette arbeidet. Reduksjon av drivstofforbruk, forurensning og støy.

ANTI BLOCK MOTOR

Dette antiblokkeringssystemet sørger for at materialet mates inn i maskinen i riktig hastighet i forhold til grovheten på materialet.

En sensor registrerer når motorturtallet faller. Når dette går under et gitt punkt, reduseres hastigheten på innmaterialet tilsvarende. Ingen grener vil kunne stoppe maskinen helt pga ECP-systemet, men ABM-systemet vil gjøre at masinen ikke må passes på hele tiden. Brukeren kan frigjøre tiden til å samle avfall eller andre oppgaver.

CHOPPING PRINCIPLE

Eget patentert system for flishuggere:

- Knivenes vinkel i forhold til materialet som skal bearbeides.
- Kutter langs veden istedenfor på tvers

Resultat:

- Lavere kraftbehov
- Lavere drivstofforbruk
- Mindre forurensning
- Mindre støy
- Små fliser som raskt omdannes til kompost
- Håndterer vått materiale
- Lave vedlikeholdskostnader



KOMPOSTKVERN

Fliskuttere med unikt klippesystem

Fliskuttere med unikt kuttssystem som kutter med strukturen i veden og ikke på tvers, som mange andre kverner gjør. Fordeler med dette er at prosessen skjæring/kutting krever liten kraft. Dette gjør at vi kan bruke mindre motorer, som igjen bruker mindre drivstoff, håndterer tynt og grovt materiale uten omstilling, mindre støy og lave vedlikeholdskostnader.



MODELLOVERSIKT

	Ariens neo El. kompostkvern
ART.NR	10234
MOTOR	Elektrisk
YTELSE	2500W
DRIFT/TRANSMISJON	Direkte
KAPASITET/TIME OPPKUTTET FLIS	300 liter
KUTT/MIN	36 000
ANBEFALT GRENTYKKELSE	30 mm
KNIVER/AKSEL	6 vendbare kniver
OPPSAMLER	50 liter
DIMENSJONER	70x60x123
PRIS	Kr 6.990,- inkl.mva

MODELLOVERSIKT

	Ariens Maestro City	Ariens Maestro Country
ART.NR	08164	08165
MOTOR	Briggs & Stratton XR750	Briggs & Stratton XR950
YTELSE	5.5 hK	6.5 hK
DRIFT/TRANSMISJON	Rotor	Rotor
KAPASITET/TIME OPPKUTTET FLIS	1 200 liter	1 400 liter
ANBEFALT GRENTYKKELSE	40 mm	45 mm
KNIVER/AKSEL	12 vendbare kniver	12 vendbare kniver
OPPSAMLER	60 liter	80 liter
PRIS	Kr 12.990,- inkl.mva	Kr 16.990,- inkl.mva



MODELLOVERSIKT

	Ariens Minor 4S	Ariens Major 4S
ART.NR	10232	10233
MOTOR	Honda GP 200	Honda GX 270
YTELSE	6 hK	9 hK
DRIFT/TRANSMISJON	V-reim	V-reim
KAPASITET/TIME OPPKUTTET FLIS	1 600 liter	2 400 liter
ANBEFALT GRENTYKKELSE	50 mm	60 mm
KNIVER/AKSEL	12 vendbare kniver	20 vendbare kniver
PRIS	Kr 22.990,- inkl.mva	Kr 34.990,- inkl.mva



TROMLER

Gittertromler i solid strekkmetall. Egner seg spesielt godt til nyanlegging av gressplen. Gitteret vil spre litt jord over såfrøene. Kasse med mulighet for å legge på ekstra vekt.



MODELLOVERSIKT

	Gitter-trommel	Gitter-trommel	Hage-trommel
ART.NR	07259	07256	07330
DIAMETER TROMMEL	330 mm	330 mm	400 mm
ARBEIDSBREDDE	100 cm	50 cm	50 cm
EGENVEKT	35 kg	15 kg	14 kg
MAKS VEKT	70 kg	35 kg	60 liter / 50 kg
PRIS	Kr 6.990,- inkl.mva	Kr 3.190,- inkl.mva	Kr 1.699,- inkl.mva

MOTORISERT TRILLEBÅR

MODELLOVERSIKT

Motorisert trillebår	
ART.NR	10100
MOTOR	Briggs & Stratton
GIR	3 fr4,5 hK
MAKS BREDDE	68 cm
LASTEKAPASITET	100kg, lasteplanet kan tippes
PRIS	10.990,- inkl. mva



EKSTRAUTSTYR

	Snøskjærer til trillebår	Plastikk kasse	Kjetting til trillebår
ART.NR	10112	10113	10114
PRIS	Kr 2.490,- inkl.mva	Kr 2.490- inkl.mva	Kr 1.490,- inkl.mva

TRANSPORTER

MODELLOVERSIKT

Transporter	
ART.NR	08148
MOTOR	4 takt bensin
GIR	3 framover, 1 revers
LASTEPLATTFORM	907x600x210 mm (utvendig)
LASTEKAPASITET	300kg, lasteplanet kan tippes
PRIS	32.990,- inkl. mva



LESSEBRO

MODELLOVERSIKT

Lessebro RA03 - 450 kg		Lessebro RA02 - 450 kg
ART.NR	48-R005M	48-R005
LENGDE OG BREDDE	L: 230 cm B 30 cm	L: 230 cm B 30 cm
RILLER	Bred rilleavstad	Tett rilleavstand
PRIS	Kr 1.890,- inkl.mva	Kr 1.890,- inkl.mva

BESØK ARIENS.NO

For produktinformasjon, kundeservice og forhandlere av Ariens



Ariens Scandinavia, Ordfører Utnesvei 51, 1580 Rygge

Telefon: 0047 69 26 47 50 • info@ariens.no • www.ariens.no

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer av priser, tekniske spesifikasjoner, form og utførelse. Prisene i katalogen er veiledende inkl. mva.



ARIENS