



ARIENS®



**ARIENS SNØFRESERE
2020/2021**

VI FANT IKKE OPP HJULET, MEN VI UTVIKLET DET. **RAPIDTRAK™***

TILGJENGELIG PÅ UTVALGTE MODELLER

For mange kan snømengde og underlag variere veldig. Noen ganger er det lett snø som skal brøytes bort og andre ganger tung og våt snø. Fjerne snø fra isete underlag kan gjøre det vanskelig, men med Rapidtrak blir ikke dette et problem.

Med industriell teknologi kan Rapidtrak enkelt endres fra den tradisjonelle hjulmodellen til en beltefreser med godt grep.

**OPPLEV KRAFTEN OG FUNKSJONALITETEN MED EN BELTEFRESER
SOM ENKELT SKIFTER TIL EN HJULFRESER.**



HASTIGHET OG KRAFT

Ariens RapidTrak™ kombinerer fremkommelighet og hastighet tilsvarende en snøfreser med hjul.



MAKSIMAL FREMKOMMELIGHET

For enkel manøvrering vipper du bakhjulet opp.



KRAFTFULL

Med beltedrift kommer du frem uansett underlag og du kan brøyte deg igjennom store mengder snø.

POSISJON 1 – BELTE

En tradisjonell belteposisjon for godt feste

POSISJON 2 – HJUL

Når du bikker bakhjulet opp vil det største hjulet fungere som normalt. Rask og effektiv.

POSISJON 3 – DIG-IN

Når du bikker bakhjulet ned vil den gå tilbake til en beltefres og gi deg mer kraft til å brøyte seg inn i store snømengder i et glatt underlag.



FULL EFFEKT OG SMART START.

ARIENS AX EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR*

Starter på to trinn: Vri nøkkel og trekk i startsnoren. Med EFI motor trenger man ikke å tenke på å tømme forgasser for bensin når man setter bort snøfreseren. Den er klar til start når som helst.

EFI-motorer henter ut mer effekt enn vanlige forgasser-motorer. Automatisk justering av tenning og drivstoff-forbruk, ingen manuelle justeringer nødvendig.

TILGJENGELIG PÅ UTVALGTE MODELLER

SMART START.

EZ-Launch™ EFI motoren starter med to enkle trinn sammenlignet med andre snøfresere. Vri nøkkelen i startposisjon og trekk i startsnoren - reguler effekten med en enkel bryter.



MINDRE DRIFTKOSTNADER

EZ-Launch™ EFI motor sparer drivstoff, ved at motoren selv styrer akkurat hvor mye bensin som skal brukes under drift.




RASK START TIL SESONG.

Gammel bensin er ikke lenger et problem. Du kan pakke bort snøfreseren etter sesongen uten å måtte bekymre deg for om den vil starte igjen neste vinter.

KEEP MOVING. FORDELENE MED EFI & E-GOV

Ved hjelp av den elektroniske forgasseren, opprettholder EZ-Launch EFI hastigheten på utkaster og vifte, og sikrer full effekt uansett snømengde. Tung og våt snø håndteres uten problemer med denne motoren.



FLERE MODELLER MED AUTO-TURN™* TEKNOLOGI.

TILGJENGELIG PÅ UTVALGTE MODELLER

GIR MAKSIMAL KONTROLL, PRESISE VENDINGER OG JEVN DRIFT- SNØFRESEREN VIL VENDE MOT STØRST MULIG TREKKRAFT NÅR OG HVOR DU VIL. AUTO-TURN ER NETTOPP DETTE - AUTOMATISK

VI INTRODUSERTE EN NULLGRADERS SVINGRADIUS TIL SNØFRESERE. SOM GIR EKSTRA GOD MANØVRERING.



HUSK TILBEHØR TIL DIN SNØFRESER



SNØSKJÆRERE Fører snøen inn i fresehuset. enkel og verktøyløs ettermontering. passer til alle modeller. Art.nr: 12048 kr. 750,-

HÅNDVARMER-SETT Innebygget varmeelementer for ettermontering på Deluxe serie. Art.nr 72101400 (2011) kr. 1.990,-

ARIENS CAB romslig førerhus som beskytter fører mot snø og vind under arbeid. Art.nr: 01093 kr. 2.790,-

SNØFRESERTREKK Trekk i kraftig rivesterkt stoff som beskytter snøfreseren mot fukt og støv. Finnes i to str. Opp til 26" Art.nr: 01010 kr. 649,-, Fra og med 28" Art.nr: 01040 kr. 749,-

KJETTING Ariens leverer piggekjetting i meget høy kvalitet. Passer alle type dekk. Finnes i flere forskjellige størrelser.

Art.nr 01086 (4.10-3.5-6(13x4 sno tek) kr. 890,-
Art.nr 01001 (4.10-6(13x4)) kr. 990,-
Art.nr 01002 (15.5.00-6(15x5)) kr. 1.290,-
Artnr 01003 (4.80-8(16x4.8)) kr. 1.390,-
Artnr 01004 (16x6.5-8(16x6.5)) kr. 1.590,-

SPRAY OG OLJE Forleng levetiden med Ariens lakk. Spray på der hvor lakken er blitt slitt av og du forhindrer rustdannelse. Art.nr: 00008500 kr 349,-
SW-30 Vinterolje 1L Art.nr: 770-688. 5W-30 kr. 119,-

BRYTEBOLTER Brytebolt Classic-Compact Art.nr 53200500 kr. 37,50,- Brytebolt Deluxe-Pro Art.nr 52100100 kr. 37,50,- Brytebolt <2008 51001500 kr. 37,50,-

SLITESKO I POLYETHYLENE Alternative slitesko som skåner underlaget mer enn slitesko i stål. Setter ikke riper i brostein eller asfalt på samme måte som slitesko i stål. Art.nr: 72600300 kr. 790,-

PROFESSIONAL

SERIE



MODELL OVERSIKT

	PROFESSIONAL 28	HYDRO PRO 28 EFI	HYDRO PRO 32 EFI	HYDRO PRO RAPID TRAK 28 EFI
MODELL	926339	926336	926340	926338
MOTOR	Ariens AX 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch EFI 420cc (27.1 Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart
KASTELENGDE	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m
BETJENING UTKASTER	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn
INNMATERSKRUE DIAMETER	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm
FRESEHUS BREDDÉ/HØYDE	71.1 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm	81.2 x 59.7cm	71.1 x 59.7cm
HJUL STR	16 x 4.8-8 cm	16 x 4.8-8 cm	16 x 6.5-8 cm	14cm
TONN / TIME	79 tonn	79 tonn	91 tonn	79 tonn
	Kr. 34.990,- inkl. mva	Kr. 38.990,- inkl. mva	Kr.40.990,- inkl. mva	Kr. 45.990,- inkl. mva

NYHET

Overlat det til den profesjonelle

Designet og bygget for profesjonelle, men også til huseiere. Denne serien tar på seg de tøffeste og mest krevende jobber. En massiv 59.7 cm fresehøyde og 40.6 cm innmaterskrue sammen med en motor på 420cc freser den snøen unna. Opptil 91 tonn snø timen og kaster søen opp til 18 meter.



**AUTO-TURN™
STYRESYSTEM**
For enkel manøvrering



MOTOR
Pålitelig Ariens AX motor med snorstart og 240V el-start



HÅNDTAKSVARME
Mer behagelig snørydding



INNMATERSKRUE
40.6cm diameter



DUAL-BELT DRIVE
Doble belter leverer maksimalt dreiemoment med minimal belastning på beltene.



**HYDROSTATISK
DRIFT**
Trinnløs hastighetsregulering (ikke på art.nr 926339)



KANT SKJÆRERE
Kutter snøkanten



EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR
Enklere start og mindre drivstoff med EFI motor.



SLITESKO
Forsterket slitesko



RAPIDTRAK®
Behold hastigheten, stabiliteten og manøvrering. (på art. nr 926338)

PLATINUM

SERIE



NYHET

MODELL OVERSIKT

	PLATINUM 24 SHO EFI	PLATINUM 30 SHO EFI	PLATINUM 28 RAPIDTRAK® SHO EFI
MODELL	921327	921331	921332
MOTOR	Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm)	Ariens AX EZ-Launch 369cc EFI/E-Gov (23.1 Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart
KASTELENGDE	0.9 - 16.76 m	0.9 - 16.76 m	0.9 - 16.76 m
BETJENING UTKASTER	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn
INNMATERSKRUE DIAMETERR	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm
FRESEHUS BREDDE/HØYDE	60.9 x 53.3 cm	76.2 x 53.3 cm	71.1 x 53.3 cm
HJUL STR	16 x 4.8-8 cm	16 x 4.8-8 cm	14cm belter
TONN / TIME	72.8 tonn	82.3 tonn	76.81 tonn
	Kr. 29.990,- inkl. mva	Kr. 32.990,- inkl. mva	Kr. 37.990,- inkl. mva

Platinum serien er en klar favoritt

Huseiere som ønsker det beste er Platinum det riktige valget. Platinum maskinene er spekket med kraft og førsteklasses alternativer. Kombinerer komfort, brukervennlighet og Super Hig Output (SHO). Fresebredde opp til 76.2 cm og 35.6 cm innmaterskrueo fjerner den opptil 82.3 tonn snø timen og kaster søen opp til 16.7 meter.



AUTO-TURN™ STYREFUNKSJON
For enkel manøvrering



SUPER HIGH OUTPUT (SHO)
SHO utkastervifte kaster opptil 82,3 tonn snø i timen



EZ-LAUNCH™ EFI MOTOR
Enklere start og mindre drivstoff med EFI motor.



HÅNDTAKSVARME
Mer behagelig snørydding



DUAL-BELT DRIVE
Doble belter leverer maksimalt dreiemoment med minimal belastning på beltene.



MOTOR
Pålitelig Ariens AX motor med snorstart og 240V el-start



INNMATERSKRUE
35.6cm diameter



RAPIDTRAK®
Behold hastighet, stabilitet og manøvrering. (kun på art.nr: 921332)

DELUXE

SERIE



NYHET

MODELL OVERSIKT

	DELUXE 24DLE	DELUXE 28DLE	DELUXE 28 RAPIDTRAK
MODELL	921323	921324	921330
MOTOR	Ariens® AX 254cc (17.3Nm)	Ariens® AX 291cc (19.5Nm)	Ariens® AX 291cc (19.5Nm)
KASTELENGDE	0.9 - 15.2 m	0.9 - 15.2 m	0.9 - 15.2 m
BETJENINGS UTKASTER	2.5x Ice Drill	2.5x Ice Drill	2.5x Ice Drill
INNMATERSKRUE DIAM	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm
FRESEHUS B/H	60.9 x 53.3 cm	71.1 x 53.3 cm	71.1 x 53.3 cm
HJUL STR	16 x 4.8-8 cm	16 x 4.8-8 cm	14cm belter
TONN / TIME	62 tonn	65 tonn	65 tonn
	Kr. 22.990,- inkl. mva	Kr. 26.990,- inkl. mva	Kr. 29.990,- inkl. mva

Solid som stål

Deluxe brøyter snø uten problem da den er tøff og pålitelig. Nyhet for året er RapidTrak på art. nr: 921330, men Auto-Turn er standard på alle modellene i denne serien. Fresebredde opptil 71 cm og innmaterskrue på 35.6 cm brøyter opptil 65 tonn i timen og kaster den opp til 15.2 meter.



AUTO-TURN™ STYRESYSTEM
For enkel manøvrering



INNMATERSKRUE
35.6cm diameter



STORE DEKK
Dekk på 41 cm diameter gir god bevegelighet og smidighet.



MOTOR
Pålitelig Ariens AX motor med snorstart og 240V el-start



DUAL-BELT DRIVE
Doble belter leverer maksimalt dreiemoment med minimal belastning på beltene.



RAPIDTRAK®
Behold hastighet, stabilitet og manøvrering. (kun på art.nr: 921330)

14

COMPACT

SERIE

Den ser liten ut, men ikke la deg lure.

Compact kombinerer smidighet sammen med Ariens sine egenskaper. Denne arbeidshesten i stål er enkel å manøvrere. Fresebredde på 61 cm og innmaterskrue på 27.9 cm brøyter den 59 tonn i timen og kaster den opp til 12.2 meter.



NYHET
NÅ MED
AUTO-TURN
PÅ 920329

MODELL OVERSIKT



	COMPACT 24 AUTO-TURN	COMPACT ST 24 LE	COMPACT TRACK 24LET
MODELL	920329	920321	920318
MOTOR	Ariens® AX 208cc (12.8Nm)	Ariens® AX 208cc (12.8Nm)	Ariens® AX 208cc (12.8Nm)
KASTELENGDE	0.9 - 12.2 m	0.9 - 12.2 m	0.9 - 12.2 m
BETJENINGS UTKASTER	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn
INNMATERSKRUE DIAM	27.9 cm	27.9 cm	27.9 cm
FRESEHUS B/H	61 x 50.8 cm	61 x 50.8 cm	61 x 50.8 cm
HJUL STR	38 x 13 cm / 15 x 5.00-6	38 x 13 cm / 15 x 5.00-6	14 cm belter
TONN / TIME	59 tonn	59 tonn	59tonn
	Kr. 17.490,- inkl. mva	Kr. 15.990,- inkl. mva	Kr. 21.990,- inkl. mva



INNMATERSKRUE
27.9cm diameter



BELTER
Finnes med 5,5" brede belter som takler tøft terreng.



MOTOR
Pålitelig Ariens AX motor med snorstart og 240V el-start



DEKK
15" dekkdiameter gir god bevegelighet og fremkommelighet



AUTO-TURN™ STYRESYSTEM
For enkel manøvrering. Compact ST24LE - 920329



CLASSIC

SERIE

Enkel å bruke

Økonomisk og brukervennlig snøfreser med komapkt motor som brøyter unna 58 tonn i timen og kaster den opp til 12.2 meter.

MODELL OVERSIKT

	CLASSIC 24
MODELL	920328
MOTOR	Ariens AX 208cc (12.78Nm)
STARTSYSTEM	240V/Snorstart
KASTELENGDE	0.9-12.2 m
BETJENING UTKASTER	2.5 x Quick-Turn
INNMATERSKRUE DIAM	27.9 cm
FRESEHUS B/H	60.9 x 50.8 cm
HJUL STR	13 x 4.10-6 cm
TONN / TIME	58 tonn
	Kr. 13.990,- inkl. mva



INNMATERSKRUE
27.9cm diameter



DEKK
13" som gir god bevegelighet og smidighet



MOTOR
Pålitelig Ariens AX motor med snorstart og 240V el-start

SPESIFIKASJONER



	Professional 28	Hydro Pro 28 EFI	Hydro Pro 32 EFI	Hydro Pro RapidTrak 28 EFI	Platinum 24 SHO EFI	Platinum 30 SHO EFI	Platinum 28 RapidTrak SHO EFI		Deluxe 24 DLE	Deluxe 28 DLE	Deluxe 28 RapidTrak	Compack 24 Auto-Turn	Compack ST24 LE	Compact Track 24 LET	Classic 24
MODELL	926339	926336	926340	926338	921327	921331	921332		921323	921324	921330	920329	920321	920318	920328
FRESETYPE	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn		To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn	To-trinn
MOTOR-STØRELSE	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	420cc (27.1Nm)	369cc (23.1 Nm)	369cc (23.1 Nm)	369cc (23.1 Nm)		254cc (17.3Nm)	291 cc (19.5Nm)	291 cc (19.5Nm)	208cc (12.8Nm)	208cc (12.8Nm)	208cc (12.8Nm)	208cc (12.8Nm)
MOTOR	Ariens AX 420	Ariens AX 420 EZ-Launch EFI	Ariens AX 420 EZ-Launch EFI	Ariens AX 420 EZ-Launch EFI	Ariens AX 369 EZ-Launch EFI	Ariens AX 369 EZ-Launch EFI	Ariens AX 369 EZ-Launch EFI		Ariens AX 254	Ariens AX 291	Ariens AX 291	Ariens AX208	Ariens AX	Ariens AX	Ariens AX
STARTSYSTEM	240V/Snorstart	EL 240V/Snorstart	EL 240V/Snorstart	EL 240V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart	EL 220V/Snorstart		240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart	240V/Snorstart
FRESEHUS BREDDE	71.1 cm	71.1 cm	81 cm	71.1 cm	61 cm	76.2 cm	71.1 cm		61 cm	71.1 cm	71.1 cm	61cm	61 cm	61 cm	61 cm
FRESEHUS HØYDE	59.6 cm	59.6 cm	59.6 cm	59.6 cm	53 cm	53.3 cm	53.3 cm		53.3 cm	53.3 cm	53.3 cm	50.8 cm	50.8 cm	50.8 cm	50.8 cm
KASTELENGDE	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-18.3 m	0.9-16.7 m	0.9-16.7 m	0.9-16.7 m		0.9-15.2 m	0.9-15.2 m	0.9-15.2 m	0.9-12.2 m	0.9-12.2 m	0.9-12.2 m	0.9-12.2 m
DREIBAR UT-KATERTUT	200°	200°	200°	200°	200°	200°	200°		200°	200°	200°	205°	205°	205°	205°
BETJENIING UT-KASTERTUT	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn	Quick Turn		2.5 x Ice Drill	2.5 x Ice Drill	2.5 x Ice Drill	2.5 x Quick Turn	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn	2.5 x Quick-Turn
DEKKDIMENS-JONER	16x4.80-8 cm	16x4.80-8 cm	16 x 6.5-8 cm	14 cm belter	16x4.80-8 cm	16x4.80-8 cm	14 cm belter		16x4.80-8 cm	16x4.80-8 cm	14 cm belter	38x13 cm	15x5.00 cm	14 cm belter	13x4.10-6 cm
DEKK TYPE	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Belter	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Belter		Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Belter	Directional Snow Tread	Directional Snow Tread	Polar Track
AKSEL TYPE	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn		Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Auto-Turn	Pin Lock	Solid Axle	Pin Lock
DRIVE TYPE	Disc-O-Matic	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic		Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic	Disc-O-Matic
GIR	6 framover/2 bakover	Trinnløs	Trinnløs	Trinnløs	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover		6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover	6 framover/2 bakover
SNEKKETYPE	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern		Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Støpejern	Aluminium
GARANTI GIBOKS	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år		5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	5-år	3-år
UTKASTERVIFTE TYPE	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader SHO	Stål-3 blader SHO	Stål-3 blader SHO		Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader	Stål-3 blader
UTKASTER DIAMETER	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm		35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	30.5 cm	30.5 cm	30.5 cm	30.5 cm
INNMATESKRUE DIAMETER	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	40.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm		35.6 cm	35.6 cm	35.6 cm	27.9 cm	27.9 cm	27.9 cm	27.9 cm
INNMATERSKRUE TYPE	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål		Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål	Stål
SLITESKO	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko	Forsterket slitesko											
LXBXH	153.2x76.7x118.4 cm	153.2x76.7x118.4 cm	153.2x86.9x118.4 cm	153.2x76.7x118.4 cm	148.1xx-67.1x116x6 cm	148.1x82.3x116.6 cm	148.6x75.9x115.1 cm		148.1x67.1x116.6 cm	148.1x75.9x116.6 cm	148.6x75.9x115.1 cm	135.4x67x111.8 cm	131.8x67x112.5 cm	131.8x67x112.5 cm	131.8x67.1x112.5 cm
VEKT	140kg	142.9 kg	145.6 kg	151.5 kg	123.8 kg	124.7 kg	128.4 kg		108 kg	117.5 kg	128.4 kg	81.2 kg	83.9 kg	98.9 kg	79.8 kg

Ønsker du en jevn spredning av salt, frø og gjødsel, da bør du bruke en spreder fra Shindaiwa. Disse kan brukes året rundt samtidig som de er enkle å betjene.

SAND- OG SALTSPREDER RS41

Art.nr: SH-RS41
Kapasitet: 21.1 liter
Lengde håndtak: 78.7 cm
Hjul: 254/10
Vekt: 6.2 kg
Kr. 1.890,- inkl. mva



Kompakt spreder til privat bruk

Robust spreder til større oppgaver. Stativet er ekstra motstandsdyktig mot rust



SAND- OG SALTSPREDER RS76

Art.nr: SH-RS76
Kapasitet: 36.8 liter
Lengde håndtak: 91.4 cm
Hjul: 305/12
Vekt: 12.1 kg
Kr. 4.790,- inkl. mva

SAND- OG SALTSPREDER RS76S

Art.nr: SH-RS76s
Kapasitet: 36.8 liter
Lengde håndtak: 91.4 cm
Hjul: 305/12
Vekt: 12.1 kg
Kr. 5.990,- inkl. mva



Robust spreder til større oppgaver. Stativet er laget i rustfritt stål for lang levetid

SNØREDSKAPER

Snøredskaper i høy kvalitet designet for effektiv snørydding uten mer slit enn nødvendig.

SNØSPADE



EVEREST

Art.nr: 07359
Snøspade i aluminium og pose for oppbevaring. 27 cm bred, 69-83 cm lang. 0.55 kg
Kr. 179,- inkl. mva



NANGA

Art.nr: 07358
Snøspade med teleskopskaft i aluminium. 30 cm bred og 80-100 cm lang. 0.63 kg
Kr. 129,- inkl. mva

SNØMÅKER



ECO

Art.nr: 07366
Snøspade med ergonomisk håndtak og aluminiumskrape. Resirkulert plast, 49 cm bred og 145 cm lang. 1.21 kg
Kr. 249,- inkl. mva



DIABLO

Art.nr: 07357
Toppmodell produsert i kraftig hardplast med ergonomisk håndtak og stålskraper. 52 cm bred og 155 cm lang. 2.37 kg
Kr. 429,- inkl. mva

SNØRYDDER



SNOW MONSTER

Art.nr: 07362
Snørydder med stålskjær. Sammenleggbart for praktisk oppbevaring. 74 cm bred og 3.55 kg
Kr. 699,- inkl. mva



MODELL OVERSIKT

	SK810M2	SH913MRA2	SD1125S2
MOTOR	Mitsubishi GB300LE. 296cc 7.4Kw / 9.9hp	Mitsubishi GB400LE. 391cc 9.6Kw / 12.9hp	Yamaha EH72. 720cc 18.6kW / 24.9hp
KASTELENGDE	15 m	18 m	25 m
GIR	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
FRESEHUS B	80 cm	90 cm	110 cm
LYS	Halogen	Halogen	71.1 x 53.3 cm
HJUL STR	Belte	Belte	Belte
TONN / TIME	60 tonn	80 tonn	140 tonn
	Kr. 84.990,- inkl. mva	Kr. 134.900,- inkl. mva	Kr. 229.000,- inkl. mva



ARIENS | **CO**
EST. 1933

Ariens Scandinavia AS - PB 83 - 1581 Rygge
Tlf: 69 26 47 50 - info@ariens.no - www.ariens.no