



PRODUKT KATALOG 2020

DEPEND ON IT



VELKOMMEN

I over 70 år har vi designet og bygd produkter av profesjonell kvalitet og med høy ytelse. Fra den spede begynnelsen i Japan med en enkel håndholdt sprøyte har vi vokst til å bli et teknologisk ledende og anerkjent globalt varemerke.

I løpet av årene har mange merker for elektrisk utstyr kommet og gått, men vi har vært fremgangsrike. Hvorfor? Først og fremst fordi vi satser på høy kvalitet og på å levere best mulig produkter til kundene våre. Alle motorene våre er konstruert etter den samme, profesjonelle standarden. Vi inngår ingen kompromisser. For å sikre at vi oppnår målsetningen vår støper og maskinerer vi hver motor i Japan, der kvalitet og standard kontrolleres nøye. Og ved at vi setter de sammen på ulike fabrikker over hele verden etter de samme nøyaktige standardene, oppnår vi høy produksjonseffektivitet.

Med ECHO får du alltid en maskin av profesjonell kvalitet og med lang holdbarhet. Det er det vårt varemerke lover. Vi verdsetter din oppfatning av ECHO. Uansett om du er entrepenør eller privateier kan du alltid trygt kjøpe våre produkter.

Yoshiaki Nagao
CEO
Yamaha Corporation
Ogino, Tokyo, Japan



ECHO X SERIES	8
PROFESSIONAL SERIES - 50V	18
PERFORMANCE SERIES - 58V	20
BATTERI & LADER	22
ELEKSTRISKE MASKINER	23
MOTORSAG	24
STANGSAG®	32
TRIMMERE & RYDDESAGER	34
MULTIMASKIN™	40
HEKKSASER	42
LØVBLÅSER®	66
MOTORKAPPEMASKIN	70
SPREDERE	70
TILBEHØR	71
SPESIFIKASJONER	86





ESSENSSEN AV ECHO

Etter en hard dag med motorsag, kantklipper, løvblåser eller hekksaks, tenker du noen gang på ECHO utstyret ditt? Lurer du på om det vil starte greit neste gang du trenger det. om det vil ha nok strøm, eller om det vil vare lenge nok til å gjøre jobben? Sikkert ikke. Du trenger ikke å tenke på dine ECHO produkter, fordi vi allerede har gjort det. Vi har en enkel filosofi - å produsere profesjonelle kvalitetsprodukter som oppfyller behovene til de som bruker dem.

Essensen av ECHO er en kompleks historie med hensikt å gjøre livet ditt enklere. De mange sidene inkluderer:

Dyktige fagfolk

I mer enn 70 år har vi produsert slitesterke, pålitelige produkter. Det begynner med ingeniører som forstår kravene til bruk og som optimaliserer ytelse, holdbarhet og ergonomi. De følges av den produksjonen som har stor yrkesstolthet: å lage komponenter etter nøyaktige spesifikasjoner og sette dem sammen til produkter som fortjener ECHO-navnet.

Teknologi i verdensklasse

Hvis du vil være verdensledende, må du ha banebrytende teknologi. Vi bruker de nyeste materialene som gir styrke og lavere vekt. Datastyrt design og produksjon gjør det mulig for oss å oppfylle krav til stor nøyaktighet, som gir overlegen passform, finish og ytelse. Roboter jobber utrettelig sammen med våre dyktige ansatte for effektiv og presis montering av våre produkter.

Integrert produksjon

Motoren er hjertet i våre produkter, og vi kontrollerer hele prosessen. Vårt vertikalt integrerte system starter med et metallstykke og inkluderer støping, bearbeiding, varmebehandling, polering og overflatebehandling, som foregår i sin helhet i Japan. Når du er verdenskjent for motorene dine, vil du ikke risikere omdømmet ved å sette ut arbeidet til andre.

Nådeløs satsning på kvalitet

Kontrollér, kontrollér og kontrollér på nytt. Prototyper testes i miljø i flere måneder for å sikre at de oppfyller strenge krav. Deler måles kontinuerlig for å sikre at det ikke forekommer avvik. Monteringer testes for passform. Alle motorer startes og måles for å sikre at de fungerer fra første drag. Det finnes ingen antagelser, og "godt nok" er et ukjent begrep.

HISTORIEN OG INN I FREMTIDEN




1973-OLJEKRISEN ØKER SALGET PÅ MOTORSAGER

Under oljekrisen i 1973, senere kjent som "det første oljesjokket" hvor oljeprisen firedoblet seg. For første gang ble mange tvunget til å bruke tre for å varme opp hjemmene sine. Dette skapte stor etterspørsel etter en kraftig og rimelig motorsag av høy kvalitet. ECHO CS-302 var akkurat det, og den gang ble det den mest solgte motorsagen i verden.

1947-LANSERTE FØRSTE PRODUKT



Etter andre verdenskrig ble det matmangel i hele Japan og det resulterte i et større fokus på landbruk. Den første sprøyten ble laget, brukt til å spre kunstgjødsel utover jordene for å øke matproduksjonen og hindre hungersnød.



1971-VERDENS FØRSTE LØVBLÅSER

Vi produserte DM-9 Ryggåren sprøyte for jevn sprøyting av flytende kjemikaler. En gruppe anleggsgartnere i California modifiserte enheten ved å fjerne tanken og forsegle hullet med metall. Dette gjorde at enheten blåste kraftig med luft, og den blåste da enkelt vekk gress og løv fra fortauet. Slik ble den første løvblåseren til. Våre ingeniører fløy over til California og møtte disse anleggsgartnerne som ba om at vi skulle bygge om enheten, noe vi gjorde. Noen år senere lanserte ECHO den første løvblåseren på markedet.



STOL PÅ ECHO

5 ÅRS GARANTI TIL PRIVATE



5 år er lang tid. Lenger enn de fleste produktene du kjøper varer. Vi kan tilby 5 års garanti fordi vi stoler på produktene våre. I mer enn 60 år har vi bygget maskiner for profesjonelle, og de har gitt oss svært god ekspertise innen teknisk ingeniørkunst og produksjon. De fleste hjemmebrukere ønsker den langvarige driftssikkerheten som profesjonelle nyter godt av, og et godt bygget produkt som de trygt kan kjøpe.

2 ÅRS GARANTI TIL PROFESJONELLE



Ja, du leste riktig. Du kan stole fullt ut på våre produkter. ECHO er laget for å vare og for å gjøre det du ønsker, uansett hvor du tar med deg utstyret. I tillegg er produktene våre bygd etter de høyeste standardene for kvalitet og ytelse. Garantien er et uttrykk for kvaliteten vi er så stolte av - den er vårt hedersmerke!

100% PROFESJONELL



ECHO bygger maskiner kun etter én standard - profesjonell. Produktene er tilpasset det miljøet det skal brukes i, til jobben som skal utføres, og alle komponenter er så holdbare som vi kan gjøre dem. Vi tester alle våre produkter under tøffe forhold for å forsikre oss om at det holder mer enn du krever. Selv om du ikke bruker ECHO produktene profesjonelt, blir de allerede brukt av profesjonelle.

JAPAN TECHNOLOGY



Du vet at produkter designet i Japan er til å stole på. God konstruksjon. Driftssikkert. Profesjonelt. Holdbart. Japan er kjent for sitt teknologiske håndverk, og landet har fått internasjonale anerkjennelse for sin høye produktekspertise. Denne globale standarden omfatter også utstyret vi produserer, og vi er stolte over å være blant de selskapene som bidrar til at Japan opprettholder sitt gode rykte innen teknisk design og teknologi.



**POWERFUL.
LIGHT WEIGHT.
GREATER
PRODUCTIVITY.**

BEST IN CLASS PRODUCTS



X-serie betyr ECHO's "best in class" produkter. Mer kraft, lav vekt og stor ytelse vil øke din effektivitet under arbeid. Designet for de tøffe oppgaver hvor kun de beste produktene er godt nok.

Best i klassen

Hver modell er spesifikt designet for å kunne gjøre jobben mer effektivt. Egenskaper som lav vekt, lav lyd, lite vibrasjon, økt kraft og lengre brukstid bidrar til at alle får utført jobben raskere, og kommer seg videre til neste arbeid.

Tåler tøffe forhold

ECHO X Serie er så ekstrem at kun de tøffeste og mest ekstreme jobber kan utfordre dens egenskaper. Utstyret er testet under ekstreme forhold for å sikre enkel start og jevn drift, uansett arbeid. Lite utslipp og stor tank for drivstoff gir lang kjøretid. Bedre luftfiltrering som minimerer risikoen for motorproblemer og forlenger vedlikeholdssyklusen.

Liten vekt. Stor kraft. God produktivitet

ECHO X Serie har motorer som kombinerer liten vekt med stor kraft. Dette reduserer slitasje og øker produktiviteten.



NY DCS-2500T

Kr. 4.790,- inkl. mva

Volt: 50.4V// Vekt*1: 1.6kg //
Sverd lengde: 25cm // Kjede: 3/8"



CS-2511TES

Kr. 4.790,- inkl. mva (CS-2511TES)

CS-2511TES C

Kr. 5.290,- inkl. mva (CS-2511TESC)

Sylindervolum: 25.0cm³ // Effekt: 1.11kW / 1.51hk //
Vekt*1: 2.3kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede 3/8" (CS-2511TES) Sverdlengde: 25cm // Kjede: 1/4" (CS-2511TE C)



CS-2511WES NY CS-2511WESC

Kr. 4.890,- inkl. mva (CS-2511WES)
Kr. 5.390,- inkl. mva (CS-2511WESC)

Sylindervolum: 25.0cm³// Effekt: 1.1kW / 1.5hk //
Vekt*1: 2.6kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede: 3/8" (CS-2511ERS)
Sverdlengde: 25cm // Kjede: 1/4" (CS-2511WESC)



CS-390ESX

Kr. 6.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 38.4cm³ // Effekt: 1.92kW / 2.61hk //
Vekt*1: 4.5kg // Sverdlengde: 33cm // Kjede: .325"



CS-501SX CS-501SXH

Kr. 6.490,- inkl. mva

Sylindervolum: 50.2cm³// Effekt: 2.57kW / 3.50hk //
Vekt*1: 4.7kg (CS-501SX), 4.9kg (CS-501SXH) //
Sverdlengde: 33, 40,45cm // Kjede: .325"



NY CS-621SX

Kr. 8.490,- inkl. mva

Sylindervolum: 59.8cm³ // Effekt: 3.2kW / 4.4hk //
Vekt*1: 6.3kg // Sverdlengde: 40, 50cm // Kjede: 3/8"



NY CS-7310SX

Sylindervolum: 73.5cm³ // Effekt: 4.1kW / 5.6hk //
Vekt*1: 6.7kg // Sverdlengde: 40, 50, 60 cm // Kjede: 3/8"





SRM-2620TES



Kr. 4.990,- inkl. mva (U/håndtak)
Kr. 4.890,- inkl. mva (L/håndtak)

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk //
Vekt*1: 5.6kg (L håndtak), 5.8kg (U håndtak)(SRM-2620TES)



SRM-3020TES



Kr. 5.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 30.5cm³ // Effekt: 1.3kW / 1.8hk //
Vekt*1: 5.8kg (L håndtak), 6.1kg (U håndtak)



SRM-3610T



Kr. 5.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 36.3cm³ // Effekt: 1.4kW / 1.9hk //
Vekt*1: 6.3kg (L håndtak), 6.6kg (U håndtak)



SRM-420ES



Kr. 8.490,- inkl. mva

Sylindervolum: 41.5cm³ // Effekt: 1.8kW / 2.4hk //
Vekt*1: 8.5kg (U håndtak)



SRM-520ES

Kr. 9.490,- inkl. mva

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.16kW / 2.94hk //
Vekt*1: 9.0kg



NY BCLS-520ES

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.2kW / 2.9hk //
Vekt*1: 9.4kg




RM-520ES

Kr. 10.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.16kW / 2.94hk //
Vekt*1: 11.9kg





HEKKSAKS MED SKAFT

HCAS-2620ES-HD Kr. 6.490,- inkl. mva

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk
// Vekt: 6.2kg // Sverdlengde: 536mm //
Total lengde: 1784mm



HCA-2620ES-HD Kr. 6.790,- inkl. mva

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk
// Vekt: 6.5kg // Sverdlengde: 536mm //
Total lengde: 2440mm



STANGSAG®

PPT-2620HES Kr. 7.490,- inkl. mva

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk
Vekt*1: 7.7kg // Total lengde: 2716-3704mm



*1: Uten sverd og kjede



PB-2620

Kr. 3.290,- inkl. mva

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 0.9kW / 1.2hk //
Vekt^{*1}: 4.4kg // Luftgjennomstrømning^{*2}: 774m³/t //
Maks lufthastighet: 76.7m/sek



PB-770

Kr. 7.490,- inkl. mva

Sylindervolum: 63.3cm³ // Effekt: 3.1kW / 4.2hk //
Vekt^{*1}: 11.0kg // Luftgjennomstrømning^{*2}: 1290m³/t //
Maks lufthastighet: 104.6m/sek



*1: Produkt med standard tilbehør. *2: Når produktet er i bruk (inkludert rør).



NY PB-8010

Kr. 8.490,- inkl. mva

Sylindervolum: 79.9cm³ // Effekt: 4.2kW / 5.7hk //
Vekt^{*1}: 11.2kg // Luftgjennomstrømning^{*2}: 1819m³/t //
Maks lufthastighet: 94.5m/sek



MULTIMASKIN TM



PAS-2620ES

Kr. 3.990,- inkl. mva, se s.40 for pris på tilbehør

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk //
Vekt^{*3}: 4.8kg // Lengde^{*3}: 1038mm



*1: Uten ekstra tilbehør. *2: Enhet med tilbehør *3: Enhet uten tilbeor

PROFESSIONAL

SERIES



50V KRAFT FOR DE TYNGSTE JOBBENE

Vårt 50V-system, med den nyeste Lithium-ion teknologien, gir krefter med høy styrke sammenlignet med tradisjonelt tyngre og mindre kraftig batteriteknologi. Vi har lagt all vår ekspertise i 50V-batteriserien, og har skapt en serie med kraftige maskiner til profesjonell bruk.

LAGET FOR DINE BEHOV

ECHO-batteriserien passer for alle jobber, enten de er store eller små. 2 Ah-batteriet er lett og behagelig, mens 4 Ah-batteriet tilbyr lengre driftstid, som betyr at den jobber like hardt som deg. Hurtigladeren sikrer at 2 Ah- og 4 Ah-batteriene oppnår 80% kapasitet på henholdsvis 24 og 48 minutter - som betyr at du opplever mindre nedetid og kan fokusere på jobben som skal utføres.

ETT BATTERI TIL ALLE MASKINENE

Våre 2 Ah- og 4 Ah-batterier er kompatible med hele ECHO 50V-batteriserien. Dette betyr at hvis du har flere av våre 50V-batteri produkter, trenger du kun å kjøpe ett batteri - batteriet passer til flere ECHO modeller



PROFESJONELL GARANTI

Profesjonell serien støttes av den samme bransjeledende garantien som sine bensindrevne enheter; 2 års profesjonell bruk og 5 års garanti innen bruk av verktøy, samt 2 års garanti på batterier. Det er fordi produktene til ECHO er bygd etter de høyeste standarder for kvalitet og ytelse, noe som betyr at du kan ha full tillit til verktøyene våre.



5 års garanti til private / 2 års garanti til profesjonelle.



MOTORSAG DCS-1600

Kr. 4.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 7.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 4A)

Volt: 50.4V // Vekt¹: 3.1kg //
Sverdlengde: 35cm / 14in



GRESSTRIMMER DSRM-300

Kr. 2.790,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.290,- inkl. mva (m/batteri og lader 2A)

Volt: 50.4V // Vekt²: 3.6kg



LØVBLÅSER DPB-600

Kr. 2.290,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.290,- inkl. mva (m/batteri og lader 4A)

Volt: 50.4V // Vekt³: 3.2kg // Luftgjennomstrømning: 648m³/h //
Maks lufthastighet: 72.5m/sek



NY

MOTORSAG DCS-2500T

Kr. 4.790,- inkl. mva


Volt: 50.4V // Vekt¹: 1.6kg //
Sverdlengde: 25cm / 10in



HEKKSAKS DHC-200

Kr. 3.290,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.790,- inkl. mva (m/batteri og lader 2A)

Volt: 50.4V // Vekt³: 3.3kg //
Sverdlengde: 624mm



MULTIMASKIN DPAS-300

Kr. 2.790,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.790,- inkl. mva (m/batteri og lader 4A)

Volt: 50.4V // Vekt²: 3.1kg



PERFORMANCE

SERIES

HVORFOR ECHO 58V SERIE?

58V serien maksimerer ytelsen og minimerer ladetiden, og gir deg tilgjengeligheten med et enkelt batterisystem med samme profesjonelle ytelse. Med ladetid så lav som 30 minutter og full tilgjengelighet på tvers av produktene tilbyr ECHO den mest praktiske løsningen på markedet med flere valgmuligheter. Om du klipper gresset, beskærer hekken, trimmer gresset eller bruker motorsagen kan du alltid stole på å ha nok kraft, uansett hvor stor arbeidsmengde du har.



STOL PÅ ECHO

100% PROFESJONELL

ECHO bygger produkter med profesjonell standard. Det betyr at uansett om du skal bruke batteri eller bensin kan du alltid stole på at du har riktig produkt til arbeidet som skal utføres. Vedlikeholdsfrie børsteløse motorer i profesjonell klasse over hele serien sikrer langvarig ytelse. Hvert produkt vi utvikler tilpasses miljøet det skal brukes i og jobben den skal gjøre, uten kompromisser fra design til produksjon.

KJØP MED TILLIT

ECHO produktene er bygget etter de høyeste standarder for kvalitet og ytelse, noe som betyr at du kan ha full tillit til verktøyene våre. Det er grunnen til at vi har 2 års garanti på våre batterier samt 2 års og 1 års garanti på verktøyene våre. Derfor velger du ECHO.



2 Year consumer / 1 Year commercial warranties not available in all markets. Check with your local dealer for details.

TILGJENGELIGHETEN MED ETT BATTERI TIL PROFESJONELL KVALITET

Når det er mye som må gjøres, kan du stole på 58V serien til ECHO. Lite støy, ingen utslipp, lav vibrasjon og brukervennlighet gjør arbeidet til en lek. Vi har fokusert på å lage en serie med fokus på enkel brukervennlighet og god tilgjengelighet med profesjonell ytelse. Verktøyene har robust konstruksjon og høy kvalitet, akkurat det ECHO er kjent for. Børsteløse motorer øker effektiviteten, reduserer vedlikeholdet og forlenger levetiden til verktøyet. Våre Lithium-ion ladere har nyskapende ladeteknologi med 30 minutter eller 1 time ladetid.



ETT BATTERI, FLERE VERKTØY.



MOTORSAG ECS-58V

Kr. 2.490,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 4.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 4A)

Volt: 51.1V // Vekt^{*1}: 4.8kg //
Sverdlengde: 40cm / 16in



GRESSTRIMMER ECDST-58V

Kr. 1.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 2A)

Volt: 51.1V // Vekt^{*2}: 3.7kg //



HEKKSÅKS ECHT-58V

Kr. 1.790,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.290,- inkl. mva (m/batteri og lader 2A)

Volt: 51.1V // Vekt^{*3}: 4.3kg //
Sverdlengde: 563mm



LØVBLÅSER ECPLB-58V

Kr. 1.690,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.690,- inkl. mva (m/batteri og lader 4A)

Volt: 51.1V // Vekt^{*3}: 2.5kg //
Luftgjennomstrømning: 924m³/t // Maks lufthastighet: 63.9m/sek



GRESSKLIPPER ECLM-58V

Kr. 3.490,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 4A)

Volt: 51.1V // Vekt^{*3}: 24.5kg //



*1: Produkt uten batteri, sverg og kjede. *2: Produkt uten batteri, trimmerhøpde og beskyttelse. *3: Produkt uten batteri.

BATTERI & LADER

PROFESSIONAL SERIES



Kr. 1.990,- inkl. mva

2Ah BATTERI LBP-560-100



Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion //
Batteri kapasitet: 92Wh // Vekt: 1.0kg



Kr. 10.990,- inkl. mva

16Ah RYGGBÅRET BATTERI LBP-560-900

Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion //
Batteri kapasitet: 787Wh // Vekt med sele: 9.4kg



Kr. 2.490,- inkl. mva

4Ah BATTERI LBP-560-200



Volt: 50.4V // Batteri type: Li-ion //
Batteri kapasitet: 185Wh // Vekt: 1.8kg



Kr. 1.090,- inkl. mva

LADER LCJQ-560

Passer alle ECHO 50V batterier



Batteri ladetid (minutter)
2Ah batteri : 24min (80%), 42min(100%)
4Ah batteri : 48min (80%), 88min (100%)
Ryggbåret batteri : 225min (80%), 336min (100%)

PERFORMANCE SERIES



Kr. 1.490,- inkl. mva

2Ah BATTERI ECBP-58V2AH



Volt: 51.1V // Batteri type: Li-ion //
Batteri kapasitet: 102Wh // Vekt: 1.22kg



Kr. 990,- inkl. mva

LADER ECBC-58V

Passer alle ECHO 58V batterier.



Kr. 2.490,- inkl. mva

4Ah BATTERI ECBP-58V4AH



Volt: 51.1V // Batteri type: Li-ion //
Batteri kapasitet: 204Wh // Vekt: 1.81kg



ELEKTRISKE MASKINER

MOTORSAG

CS-2400

Kr. 1.790,- inkl. mva

Motor effekt: 2400W // Volt: 230V // Vekt¹: 3.95kg //
Sverdlengde: 40cm // Kjede: 3/8"



GRESSTRIMMER

EGT-520

Kr. 990,- inkl. mva

Motor effekt: 520W // AC volt: 230V //
Vekt²: 2.9kg



HEKSAKS

Kr. 1.990,- inkl. mva

HCR-610

Motor effekt: 700W // AC volt: 230V
Vekt: 3.92kg // Sverdlengde: 600mm



MOTORSAGER

ECHO motorsager er bygd for å vare. Siden vår første sag i 1963 har vi fulgt utviklingen og hele tiden forbedret oss. Sortimentet strekker seg helt til 70cc med vår CS-7310SX. Vår nye DCS-2500T er en helt ny topphåndssag med batteri, den første batteridrevne maskinen som blir inkludert i X-serien. Funksjoner for å maksimere effektiviteten inkluderer vibrasjonsdemping, automatisk oljesmører, luftfilter med enkel tilgang, kjedebremser og vår patenterte teknologi, G-Force, som reduserer behovet for motorvedlikehold. Enten du kapper, beskærer eller feller, så har ECHO en motorsag du kan stole på.



LAV VEKT 2.6kg

SIDEDEKSEL MED
MUTTERLÅS



RULLENDE
KJEDEFANGER



OLJESTYRING PÅ TOPPEN

Gjør det enklere å justere
oljemengden



NYLON LUFTFILTER

TANKLOKKE
KAN ÅPNES MED
STARTHÅNDTAKET

Enklere ved påfylling av
olje og bensin.



STØTTE

For komfort og presis
kontroll.

SESONGINNSTILLING

G-FORCE

Reduserer motorens eksponering
for smuss og avfall. Dette gir sagen
lengre levetid og mindre behov for
vedlikehold.

CS-2511WES



MOTORSAGER TOPPHÅNDSAG

NY

Kr. 4.790,- inkl. mva

DCS-2500T

Volt: 50.4V // Vekt²: 1.6kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede: 3/8"



Kr. 4.490,- inkl. mva

CS-280TES

Sylindervolum: 26.9cm³ // Effekt: 1.07kW / 1.46hk // Vekt¹: 3.0kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede 3/8"



Kr. 4.790,- inkl. mva (2511TES)
Kr. 5.290,- inkl. mva (2511TESC)

CS-2511TES CS-2511TES C

Sylindervolum: 25.0cm³ // Effekt: 1.11kW / 1.51hk // Vekt¹: 2.3kg // Sverdlengde: 25cm // Kjede: 3/8" (2511TES), 1/4" (2511TESC)



Kr. 4.790,- inkl. mva

CS-362TES

Sylindervolum: 35.8cm³ // Effekt: 1.50kW / 2.04hk // Vekt¹: 3.6kg // Sverdlengde: 30cm // Kjede 3/8"



DESIGNET FOR ARBEID I NATUREN.

Når arbeidet ditt krever styrke og pålitelighet, trenger du verktøy du kan stole på.

ECHO motorsager har vært i hendene til fagfolk i over 70 år. Hobbybrukeren men også den profesjonelle krever robuste maskiner og stor styrke som ikke skal gå på bekostning av ytelse og pålitelighet. Vi vet hva som kreves under ditt arbeid og dette har ECHO tatt hensyn til.

God kvalitet med anerkjent japansk byggestandard gir alltid en maskin av profesjonell kvalitet.



MOTORSAGER

NY



Kr. 4.890,- inkl. mva (2511WES)
Kr. 5.390,- inkl. mva (2511WESC)

CS-2511WES CS-2511WESC

Sylindervolum: 25.0cm³ // Effekt: 1.1kW / 1.5hk //
Vekt¹: 2.6kg // Sverdlengde: 25 (WESC), 30cm (WES) // Kjede: 3/8" (WES), 1/4" (WESC)



Kr. 4.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 7.990,- inkl. mva (m/batteri og lader 4A)

DCS-1600

Volt: 50.4V // Vekt²: 3.1kg //
Sverdlengde: 35cm / 14in



Kr. 4.390,- inkl. mva

CS-281WES

Sylindervolum: 26.9cm³ // Effekt: 1.09kW / 1.48hk //
Vekt¹: 3.1kg // Sverdlengde: 30cm / 12in



Kr. 2.490,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 4.490,- inkl. mva (m/batteri)

ECCS-58V

Volt: 51.1V // Vekt²: 4.8kg //
Sverdlengde: 40cm // Kjede: 3/8"



Kr. 2.490,- inkl. mva

CS-310ES

Sylindervolum: 30.5cm³ // Effekt: 1.1kW / 1.5hk //
Vekt¹: 4.0kg // Sverdlengde: 35cm // Kjede: 3/8"



Kr. 3.290,- inkl. mva

CS-352AC

Sylindervolum: 34.0cm³ // Effekt: 1.3kW / 1.8hk //
Vekt¹: 4.0kg // Sverdlengde: 35cm // Kjede: 3/8"



Kr. 2.990,- inkl. mva

CS-352ES

Sylindervolum: 34.0cm³ // Effekt: 1.31kW / 1.78hk //
Vekt¹: 4.0kg // Sverdlengde: 35cm // Kjede: 3/8"



Kr. 4.790,- inkl. mva

CS-362WES

Sylindervolum: 35.8cm³ // Effekt: 1.49kW / 2.03hk //
Vekt¹: 3.8kg // Sverdlengde: 35 cm // Kjede: 3/8"



Kr. 3.990,- inkl. mva

CS-370ES

Sylindervolum: 36.3cm³ // Effekt: 1.42kW / 1.93hk //
Vekt¹: 4.6kg // Sverdlengde: 33cm // Kjede: .325"



MOTORSAGER



Kr. 6.990,- inkl. mva

CS-390ESX

Sylindervolum: 38.4cm³ // Effekt: 1.92kW / 2.61hk // Vekt^{*1}: 4.5kg // Sverdlengde: 33cm // Kjede: .325"



Kr. 4.990,- inkl. mva

CS-420EMS

Sylindervolum: 40.2cm³ // Effekt: 1.6kW / 2.2hk // Vekt^{*1}: 4.6kg // Sverdlengde: 38cm // Kjede: .325"



Kr. 5.990,- inkl. mva

CS-490ES

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.14kW / 2.91hk // Vekt^{*1}: 4.8kg // Sverdlengde: 33, 38, 45cm // Kjede: .325"



Kr. 4.490,- inkl. mva

CS-420ES

Sylindervolum: 40.2cm³ // Effekt: 1.6kW / 2.2hk // Vekt^{*1}: 4.6kg // Sverdlengde: 33cm // Kjede: .325"



Kr. 4.990,- inkl. mva

CS-4510ES

Sylindervolum: 45.0cm³ // Effekt: 2.3kW / 3.1hk // Vekt^{*1}: 5.0kg // Sverdlengde: 33, 38cm // Kjede: .325"



Kr. 6.490,- inkl. mva

CS-501SX

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.57kW / 3.50hk // Vekt^{*1}: 4.7kg // Sverdlengde: 33, 40, 45cm // Kjede: .325"



*1: Produkt uten sagblad og kjede.



Kr. 7.490,- inkl. mva

CS-501SXH MED VARME I HÅNDTAK

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.57kW / 3.50hk // Vekt^{*1}: 4.9kg // Sverdlengde: 33, 40, 45cm // Kjede: .325"



Kr. 7.990,- inkl. mva

CS-590

Sylindervolum: 59.8cm³ // Effekt: 3.0kW / 4.1hk // Vekt^{*1}: 6.0kg // Sverdlengde: 50cm // Kjede: 3/8"



NY

Kr. 8.490,- inkl. mva

CS-621SX

Sylindervolum: 59.8cm³ // Effekt: 3.2kW / 4.4hk // Vekt^{*1}: 6.3kg // Sverdlengde: 40, 50cm // Kjede: 3/8"



NY

CS-7310SX

Sylindervolum: 73.5cm³ // Effekt: 4.1kW / 5.6hk // Vekt^{*1}: 6.7kg // Sverdlengde: 40, 50, 60cm // Kjede: 3/8"




Tilbehør på s.71

STANGSAG TELESKOPISK

Kr. 7.490,- inkl. mva

PPT-2620HES

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk Vekt¹: 7.7kg // Total lengde: 2716-3704mm



*1: Uten sverd og kjede.

CE Modell sertifisert CE ES-Start Digital CDI Digital controlled CDI Sidejustering av sverd Heavy duty luft filter

STANGSAG FAST LENGDE



Kr. 5.790,- inkl. mva

PPF-236ES

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.71kW / 0.97hk Vekt¹: 5.7kg // Total lengde: 2400mm



TRIMMERE & RYDDESAGER

Det finnes mye å velge mellom, og vi har buskryddere og trimmere som kan hjelpe deg med å få kontroll. Mange av produktene våre er utstyrt med girkasser med høyt dreiemoment og ergonomiske håndtak, og alle har enkel start og solide motorer. Slik kan du være sikker på at du får jobben gjort, uansett hvilke ryddebehov du har. Produktene våre er også ergonomisk utformet, slik at du kan arbeide lenge - bedre komfort betyr høyere produktivitet.



HEAVY DUTY LUFTFILTER

For økt filtrering. Enkel tilgang, krever ingen verktøy.

Plissert papir for enklere rengjøring.

Skumbeskytter som holder støv og rusk unna.



RIGGRØR AV PROFESJONELL K KARAKTER.

for økt pålitelighet

HIGH TORQUE GIR KASSE
50% mer dreiemoment.

30.5 cm³ PROFESJONELL,

2-TAKT MOTOR

Gir mer styrke og forbedret akselasjon.

STOR VOLUMTANK

For lengre brukstid

510 MM KLIPPEBREDDE

INCREASED
CUTTING SWATH



SRM-3020TES



TRIMMERE & RYDDESAGER



GT-222ES Kr. 2.290,- inkl. mva

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.7kW / 1.0hk // Vekt¹: 4.3kg



ECDST-58V

Kr. 1.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.490,- inkl. mva (m/batteri og lader 2A)

Volt: 51.1V // Vekt²: 3.7kg //



SRM-222ES Kr. 2.790,- inkl. mva

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.7kW / 1.0hk // Vekt¹: 4.7kg (L håndtak), 4.9kg (U håndtak)



DSRM-300

Kr. 2.790,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.290,- inkl. mva (m/batteri og lader 2A)

Volt: 50.4V // Vekt²: 3.6kg



SRM-2620ES

Kr. 4.490,- inkl. mva (u/håndtak)
Kr. 4.390,- inkl. mva (U/håndtak)


Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk // Vekt¹: 5.4kg (L håndtak), 5.6kg (U håndtak)



SRM-2620TES

Kr. 4.990,- inkl. mva (U/håndtak)
Kr. 4.890,- inkl. mva (L/håndtak)

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk // Vekt¹: 5.6kg (L håndtak), 5.8kg (U håndtak)



KOMBIPAKKE

Ryddesagblad, trekantblad og beskyttelse følger med på: SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-520ES, BCLS-520, RM-520ES og EGT-520 som har U-håndtak.



Kr. 5.990,- inkl. mva

SRM-3020TES


Sylindervolum: 30.5cm³ // Effekt: 1.3kW / 1.8hk // Vekt¹: 5.8kg (L håndtak), 6.1kg (U håndtak)



Kr. 5.990,- inkl. mva

SRM-3610T

Sylindervolum: 36.3cm³ // Effekt: 1.4kW / 1.9hk // Vekt¹: 6.3kg (L håndtak), 6.6kg (U håndtak)



Kr. 8.490,- inkl. mva

SRM-420ES

Sylindervolum: 41.5cm³ // Effekt: 1.8kW / 2.4hk // Vekt¹: 7.9kg (L håndtak), 8.5kg (U håndtak)



SRM-520ES Kr. 9.490,- inkl. mva

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.16kW / 2.94hk // Vekt¹: 9.0kg



BCLS-520ES

Kr. 10.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.2kW / 2.9hk // Vekt¹: 9.4kg



NY



STOL PÅ INSTINKTENE DINE.

Du har de rette ferdighetene, og du har de rette holdningene til å få jobben gjort. Nå trenger du bare det riktige verktøyet.

Et verktøy som fungerer sammen med deg. Et verktøy som du kan stole på uansett forhold.

ECHO gresstrimmere er bygd etter den beste standarden, og sørger for at du får det du trenger for å takle de tøffeste oppgaver. Ergonomisk design lar deg jobbe mer effektivt, slik at dagene virker kortere og jobben enklere.

Så uansett om det er landskapsarbeid, rydding eller trimming må du sørge for at du har en ECHO maskin ved din side.



Modell sertifisert
CE



ES-Start



I-start



Digital
controlled CDI



Heavy duty
luftfilter



Anti-vibrasjonssystem



U håndtak



L håndtak

BUSKRYDDER RYGGBÅREN



*1: Produkt uten tilbehør



RM-520ES

Kr. 10.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 50.2cm³ // Effekt: 2.16kW / 2.94hk //

Vekt¹: 11.9kg



Tilbehør på s. 76


MULTIMASKIN™

PAS-2620ES Kr. 3.990,- inkl. mva

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4ps
// Vekt*1: 4.8kg // Lengde*6: 1038mm



*6: Produkt uten tilbehør



TILBEHØR

TILBEHØR	Trimmer/ Ryddesag	Hekksaks		Stangsag ^o	Jordhakke	Kantskjærer	Børste	Løvblåser	Forlenger
	MTA-TB	MTA-AHS-HD	MTA-AH-HD	MTA-PP/E	MTA-TC	MTA-LE/E	MTA-PS	MTA-PB	MTA-3EXT
Vekt (kg)	1.5* ²	2.1	2.6	1.8* ³	2.3	2.4* ⁵	5.3	1.8	1.2
Lengde (mm)	815* ²	966	1637	1206* ⁴	907	787* ⁵	797	635	1000
Drivaksel diameter (mm)	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	10.5	6.1
Hovedrør diameter (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Gear reduction ratio	1.36	4.6	4.6	1.53	42.75	2.07	42.75	–	–
Kuttelengde (mm)	–	536	536	–	–	–	–	–	–
Skjærebredde (mm)	–	35	35	–	–	–	–	–	–
Sverdlengde (cm / inch)	–	–	–	25 / 10	–	–	–	–	–
Sverdlengde (inch)	–	–	–	3/8	–	–	–	–	–
Kjede (mm)	–	–	–	–	–	197	–	–	–
Knivbredde (mm)	–	–	–	–	220	–	–	–	–
Culti rotor width (mm)	–	–	–	–	161	–	–	–	–
Maks feiebredde (mm)	–	–	–	–	–	–	598	–	–
Luftgjennomstrømning* ¹ (m³/h)	–	–	–	–	–	–	–	654	–
Maks lufthastighet* ¹ (m/sec)	–	–	–	–	–	–	–	52.86	–
Veil. pris inkl mva	1.290,-	4.190,-	4.290,-	2.590,-	3.390,-	1.690,-	3.990,-	1.690,-	990,-

40 *1: Med PAS-2620ES tilbehør. *2: Uten tilbehør. *3: Uten sverd og kjede. *4: Med standard 25 cm sverd og kjede. *5: Uten blad.



DPAS-300

Kr. 2.790,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.790,- inkl. mva (m/batteri og lader)

Sylindervolum: 50.4V // Vekt*7: 3.1kg



*7: Produkt uten batteri og tilbehør.



Batteri og lader på s. 22

HEKKSÅKSER

Hekksaksen fra ECHO er designet for å være holdbare og godt balanserte. Egenskaper som lette girkasser, kniver som varer lenge og motorfester som reduserer vibrasjon. Den ergonomiske designen gjør hekksaksene våre enkle å bruke og bidrar til at du kan jobbe lenger og være mer produktiv. ECHO jobber kontinuerlig for å maksimere komfort og ytelse, og gjør endringer for å gjøre produktet enda bedre. Ved å heve hekksaks selen med 5 grader, fant vi den optimale posisjonen. Vi endret også designet på bakhåndtaket for å øke manøvrerbarheten mens du jobber. Vi er stolte av de små justeringene som gjør arbeidet ditt mer behagelig og effektivt.



ROTERENDEHÅNDTAK

LETT GIRKASSE FOR ØKT HOLDBARHET


ENKELT VEDLIKEHOLD
TILGANG FOR Å KUNNETILPASSE KNIVER FOR SLIPING

STOR AVSTAND MELLOM KNIVENE

EKSOSRØR I FRONT

KUTTEHASTIGHET
4670 (1/min)

BESKYTTELSE I FRONT



HC-2810ERS



HEKKSAKS



Kr. 1.790,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.290,- inkl. mva (m/batteri)

ECHT-58V

Volt: 51.1V // Vekt*1: 4.3kg //
Sverdlengde: 563mm



Kr. 3.790,- inkl. mva

HC-1501

Sverdlengde: 21.2cm³ // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //
Vekt: 4.9kg // Sverdlengde: 499mm



Kr. 4.490,- inkl. mva

HCR-1501

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //
Vekt: 5.1kg // Sverdlengde: 499mm



Kr. 3.290,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.790,- inkl. mva (m/batteri)

DHC-200

Volt: 50.4V // Vekt*1: 3.3kg //
Sverdlengde: 624mm



Kr. 6.290,- inkl. mva

HCR-165ES

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //
Vekt: 5.1kg // Sverdlengde: 639mm



Kr. 6.490,- inkl. mva

HCR-185ES

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //
Vekt: 5.3kg // Sverdlengde: 744mm



*1: Produkt uten batteri.



Modell sertifisert
CE



ES-Start



ANTI
VIBE Anti-
vibrasjonssystem



Handle



Justerbart
håndtak



Justerbar
klippeavstand



Verktøyles
justering



Sverd



PRO



Professional
series



Performance
series



Kr. 7.490,- inkl. mva

HC-2810ESR

Sylindervolum: 21.2cm³ // Effekt: 0.6kW / 0.8hk //
Vekt: 5.2kg // Sverdlengde: 624mm



HEKKSAKS MED SKAFT



Kr. 6.490,- inkl. mva



HCAS-2620ES-HD

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk //
Vekt: 6.2kg // Sverdlengde: 536mm // Total lengde: 1784mm



LANG

HCA-2620ES-HD

Kr. 6.790,- inkl. mva


Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 1.0kW / 1.4hk //
Vekt: 6.5kg // Sverdlengde: 536mm // Total lengde: 2440mm




LØVBLÅSER

ECHO utviklet den første ryggbårne løvblåseren, den første håndholdte løvblåseren og den første stillegående løvblåseren. Vi økte ytelsen og gjorde ergonomien bedre. Blant de nyeste innovasjonene våre finnes et patentert kjølingssystem og en rotasjonskontroll som gjør håndholdte løvblåsere mer komfortable å bruke.

Er du på utkikk etter en bransjeledende løvblåser, så er ECHO merket for deg.



PB-8010



LØVBLÅSER HÅNDHOLDT



Kr. 2.990,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 5.290,- inkl. mva (m/batteri)

DPB-600

Volt: 50.4V // Vekt¹: 3.2kg //
Luftgjennomstrømning: 648m³/t // Maks lufthastighet: 72.5m/sec



Kr. 2.690,- inkl. mva

PB-2520

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 0.9kW / 1.2hk //
Vekt²: 3.9kg // Luftgjennomstrømning³: 768m³/t //
Maks lufthastighet: 76.2m/sec



Kr. 1.690,- inkl. mva (u/batteri)
Kr. 3.690,- inkl. mva (m/batteri)

ECPLB-58V

Volt: 51.1V // Vekt¹: 2.5kg // Luftgjennomstrømning: 924m³/t
// Maks lufthastighet: 63.9m/sec



Kr. 3.290,- inkl. mva


PB-2620

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 0.9kW / 1.2hk //
Vekt²: 4.4kg // Luftgjennomstrømning³: 774m³/t //
Maks lufthastighet: 76.7m/sec



ROTTERINGSKONTROLL

ECHO reduserer behovet for bruk av ekstra kraft for å hindre at løvblåseren roterer inn mot operatørens ben (slik de fleste håndholdte modeller gjør (rød seksjon)), den trekker faktisk litt bort fra operatøren (grønn seksjon). Effekten gjør at løvblåseren enklere håndtere og reduserer belastningen på operatørens arm.



*1: Produkt uten batteri.*2: Produkt med standard blåser og tilbehør.
*3: Ved bruk (veid med aktuelt tilbehør for bruk).



LØVBLÅSER RYGGBÅREN



Kr. 3.990,- inkl. mva

PB-265ESLT

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 0.70kW // 1.0 hk
Vekt²: 6kg // Luftgjennomstrømning³: 618m³/t //
Maks lufthastighet: 68.7m/sec



Kr. 7.490,- inkl. mva

PB-770

Sylindervolum: 63.3cm³ // Effekt: 3.1kW / 4.2hk //
Vekt²: 11.0kg // Luftgjennomstrømning³: 1290m³/t //
Maks lufthastighet: 104.6m/sec



Kr. 5.990,- inkl. mva

PB-580

Sylindervolum: 58.2cm³ // Effekt: 2.1kW / 2.8hk //
Vekt²: 10.3kg // Luftgjennomstrømning³: 882m³/t //
Maks lufthastighet: 96.4m/sec



Kr. 8.490,- inkl. mva

PB-8010

Sylindervolum: 79.9cm³ // Effekt: 4.2kW / 5.7hk //
Vekt²: 11.2kg // Luftgjennomstrømning³: 1819m³/t //
Maks lufthastighet: 94.5m/sec



SHRED 'N' VAC®



Kr. 3.990,- inkl. mva

ES-255ES

Sylindervolum: 25.4cm³ // Effekt: 0.8kW / 1.1hk //
Vekt²: 5.8kg // Luftgjennomstrømning³: 600m³/t //



RYGGTÅKESPRØYTE



Kr. 9.990,- inkl. mva

MB-5810

Sylindervolum 58.2cm³ // Effekt: 2.4kW / 3.3hk //
Vekt¹: 13.1kg (20L) 12.7kg (12L) // Tank kapasitet: 20.0L / 12.0L



MOTORKAPPEMASKIN

73.3 cc kappemaskin med stor kapasitet. Standard med vannkit. Maskinen har mulighet for å skifte plassering av kappeskiven, slik at du kommer bedre inntil f. eks vegg. 4 trinns luftfiltrering sikrer høy effekt og lang levetid på maskinen



Kr. 13.990,- inkl. mva

MOTORKAPPEMASKIN CSG-7410ES

Sagblad er ikke inkludert

Sylindervolum: 73.5cm³ // Effekt: 3.2kW / 4.4hk // Vekt¹: 10.7kg // Diameter: 350mm



SAGBLAD

art.nr 35020100 Diamantblad Zyklon Turboblazer 350x3,2x10x200
art.nr 35020123 Diamantblad Zyklon Extreme 350x3,5x10x200
art.nr 35025104 Diamantblad Zyklon Asfalt 350x3,5x10x200

SPREDERE

Kompakt spredder til privat bruk



RS41 Kr. 1.890,- inkl. mva

Kapasitet: 21.1 liter // Lengde håndtak: 78.7 cm // Hjul: 254/10 // Vekt: 6.2 kg

Robust spredder til større oppgaver. Stativet er ekstra motstandsdyktig for rust



RS76 Kr. 4.790,- inkl. mva

Kapasitet: 36.8 liter // Lengde håndtak: 91.4 cm // Hjul: 305/12 // Vekt: 12.1 kg

Robust spredder til større oppgaver. Stativet er lagd i rustfritt stål for lang levetid



RS76S Kr. 5.990,- inkl. mva

Kapasitet: 36.8 liter // Lengde håndtak: 78.7 cm // Hjul: 305/12 // Vekt: 12.1 kg



ECHO KAN VEDLIKEHOLD



VÆR PROAKTIV. Ved å følge med på anbefalte vedlikeholdstips, forlenger du ikke bare levetiden til ECHO-utstyret ditt, men sparer også tid og penger ved å redusere store reparasjoner som ofte er forårsaket av dårlig vedlikehold.

Model	KIT	Passer til	Veil. pris inkl. mva
Y51001	Tune-Up Kit	HCA-2620ES-HD,HCAS-2620ES-HD,PAS-2620ES,PPT-2620ES,PPT-2620HES,SRM-2620ES/L,SRM-2620ES/U,SRM-2620TES/L,SRM-2620TES/U,SRM-3020TES/L,SRM-3020TES/U	Kr. 299,-
Y51002		ES-250ES, GT-222ES, HC-1501, HC-156, HC-2020, HC-2020R, HC-2320 HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW ,HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES , PPF-236ES,PPT-236ES,SRM-222ES/L, SRM-222ES/U,SRM-236/L, SRM-236/U SRM-236ES/L, SRM-236ES/U,SRM-236TES/L, SRM-236TES/U	Kr. 249,-
Y51003		CS-2511TES	
Y51004		CS-2511WES	
Y51005		CS-352AC, CS-352ES	
Y51006		CS-310ES	
Y51007		CS-4510ES	
Y51008		PB-2520	
Y51009		PB-770	Kr. 299,-

TUNE-UP KIT
Y51009
FOR PB-770
• LUFTFILTER
• DRIVSTOFFILTER
• TENNPLUGG




TUNE-UP KIT
Y51005
FOR CS-352AC,
CS-352ES
• LUFTFILTER
• DRIVSTOFFILTER
• TENNPLUGG



MOTORSAG TILBEHØR

OVERSIKT OVER SVERD OG KJEDER

ECHO sverd og kjeder er spesielt tilpasset for å få mest mulig ut av hver rotasjon. Diagrammet er sortert etter modellnavn som viser hvilket kjede som passer til hvilken motorsag.



Modell	Gauge (in)	Pitch (in)	GUIDE BAR						SAW CHAIN			
			Lengde (cm)	Innfest- ning	Type	Art. nr	Sverdtype	Sverdstump	Driv- ledd	Or- egon type	Art. nr	Carlton type
DCS-2500T	0.043	1/4	20	C	C20HA4-52CL- ED	X100-000070	Solid	Hard	52	A4S	X200-000020	-
	0.043	1/4	25		C25HA4-60CL- ED	X101-000210			60		X201-000020	
	0.050	3/8			C25S91-40SL- ET	X121-000003	Laminate	Sprocket	40	91PX	X221-000100	N1C-BL
CS-2511TES	0.050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	N1C-BL
			25		C25S91-40SL- ET	X121-000003			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- ET	X122-000073			47		X222-000140	
CS-2511TES C	0.043	1/4	20	C	C20HA4-52CL- ED	X100-000070	Solid	Hard	52	A4S	X201-000020	-
			25		C25HA4-60CL- ED	X101-000210			60		X200-000000	
	0.050		20		C20H25-52CL- ED	X100-000060			52	25AP	431610-10030	-
			25		C25H25-60CLD ED	X101-000200			60			
CS-280TES	0.050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	N1C-BL
			25		C25S91-40SL- ET	X121-000003			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- ET	X122-000073			47		X222-000140	
CS-2511WES	0.043	1/4	25	C	C20SA4-52CL-ED	X120-000090	Solid	Sprocket	52	A4S	X200-000020	-
	0.050	3/8	30		C30S91-47ML- EC	X122-000341	Laminate		47	91PX	X222-000140	N1C-BL
CS-281WES	0.050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ET	X120-000021	Laminate	Sprocket	35	91PX	X220-000020	N1C-BL
			25		C25S91-40SL- ET	X121-000003			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- ET	X122-000073			47		X222-000140	
			1/4	30		C30H25-68CL- ED	X102-000071	Solid	Hard	68	25AP	431611-10030
CS-361WES/ CS-362WES	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML- ET	X122-000073	Laminate	Sprocket	47	91PX	X222-000140	N1C-BL
			35		C35S91-53AL- ET	430219-38733			53	91VXL	X222-000130	
										91PX	X223-000130	
					C35S91-53ML- ET	X123-000133			53	91PX	X223-000130	
										91VXL	X223-000080	
			40		C40S91-58AA- ET	430211-13433			58	91PX	X224-000070	
91VXL	X224-000030											
CS-362WES	0.050	1/4	30	C	C30H25-68CL- ED	X102-000071	Solid	Hard	68	25AP	431611-10030	-
			35		C35H25-76CL- ET	X103-000111			76	25AP	431612-10030	
										25A	X203-000000	
CS-310ES	0.043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	X123-000231	LAMINAT	SPROCKET	52	90PX	X223-000150	NC4-BL
CS-352AC	0.043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	X123-000231	LAMINAT	SP	52	90PX	X223-000150	NC4-BL
	0.050				C35S91-53ML-EC	X123-000551			53	91VXL	X223-000080	N1C-BL
CS-352ES	0.043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	X123-000231	LAMINAT	SP	52	90PX	X223000-150	NC4-BL
CS-370ES	0.058	0.325	33	C	C33S21-56AA-ET	430513-16634	LAMINAT	SP	56	21BPX	431713-30231	K2L
DCS-1600	0.043	3/8	35	C	C35S90-52SA-ET	X123-000231	LAMINAT	SP	52	90PX	X223-000150	NC4-BL
CS-390ESX	0.050	0.325	33	V	Y33S20-56ML-ED	X122-000410	LAMINAT	SP	56	95TXL	X242-000010	-
CS420ES	0.058	0.325	33									
CS-420EMS	0.058	0.325	38	C	C38S21-64AA-ET	430521-37334	LAMINAT	SP	64	21BPX	431721-30231	K2L
CS-4510ES	0.058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML-ED	X122-000390	LAMINAT	SP	56	21BPX	431713-30231	K2L
			38		Y38R21-64AA-ET	X123-000620			64		431721-30231	
					Y38R21-64AA-ET	X123-000650	SOILD	(X160-000150)				
CS-490ES	0.058	0.325	33	V			LAMINAT	SP		21BPX		K2L
			38		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			64		431721-30231	
			45		Y45S21-72ML-ED	X125-000390			72		431717-30231	

Modell	Gauge (in)	Pitch (in)	GUIDE BAR						SAW CHAIN			
			Lengde (cm)	Innfest- ning	Type	Art. nr	Sverdtype	Sverdstump	Driv- legg	Or- egon type	Art. nr	Carlton type
CS-501SX	0.058	0.325	33	V								
			40		V40R21-68AA-ED	X124-000691	SOLID	SP	68	21BPX	431711-38331	K2L
			45		V45R21-72AA-ED	X125-000351			72		431717-30231	
CS-590	0.058	3/8	50	S	S50R73-72AA-ET	430212-30835	SOLID	SP	72	73LGX	431012-30831	A2LM
					S50S73-72AA-ED	X126-000141	LAMINAT					
CS-621SX	0.058	3/8	40	S								
			45		S45R73-64AA-ED	X125-000261	SOLID	SP	64	73LPX	X265-000060	A2LM-BL
			50		S50R73-72AA-ED	X126-000191			72		X266-000060	
CS-7310SX			40									
			50		U50R73-72AA-ED	X126-000390	SOLID	SP	72	73EXL	X266-000090	A2LM-BL
			60				84		X268-000060			

MOTORSAG TILBEHØR

MOTORSAG FIL

Et skarpt kjede utgjør hele forskjellen i skjærehastighet, produktivitet, komfort og sikkerhet. Et skarpt kjede reduserer servicekostnadene for motorsagen, gjør arbeidet ditt enklere og forhindrer ulykker. ECHO-filer er av høy kvalitet og har jevn stålkonstruksjon, nøyaktig forming og jevn tannavstand.



RUND FIL

Diameter	art.nr#
3.5mm	X620-000080
4.0mm	99988801720
4.5mm	99988801721
4.8mm	99988801722
5.0mm	99988801723
5.5mm	99988801724



FLAT FIL

art.nr# 99988801760



HÅNDTAK

art.nr# 99988801761

EKSTRA TILBEHØR TIL MOTORSAG

For enkel kjedesliping i skogen




FELLESTIKKE

art.nr# C6000044
Kr. 179,- inkl. mva



FELLEKILE

5.5": art.nr# C6000043 Kr. 84,- inkl. mva
8": art.nr# C6000041 Kr. 119,- inkl. mva



SVERDNESE KIT

art.nr X160-000080
art.nr X160-000090
art.nr X160-000130
art.nr X160-000140
art.nr X160-000150




SPIKE

Model	Spike	Bolt
CS-2511TES(C)	C304-000000	V805-000240
CS-260TES / CS-280TES (C)	C304-000070	-
CS-353ES	C304-000010	V805-000010

For ekstra pigg til høyre side av sagen for mer kontroll under bruk.

LUFTINGSSKJOLD

CS-2511TES(C) / CS-2511WES : art.nr A127-000480
CS-280TES / CS-281WES: art.nr A127-000520
CS-360TES/CS-362TES: art.nr A127-000500
CS-361WES/CS-362WES: art.nr A127-000490



For CS-2511TES(C) and CS-2511WES



For CS-280TES(C) and CS-281WES



For CS-360TES and CS-362TES



For CS-361WES and CS-362WES

Skjold reduserer mengden furunåler og annet lite rusk som enkelt kan komme inn i motoren.

ARBEIDSTØY



Vernehjelm

art.nr 999888-01500

CE Kr. 629,- inkl. mva



Vernehansker str 8-12

art.nr PV0371GL0301

CE Kr. 499,- inkl. mva



Arbeidshansker str 8-12

art.nr PV0371GL0201

CE Kr. 299,- inkl. mva



Hørselvern

art.nr 999888-01520

CE Kr. 218,- inkl. mva



Bukseseler

art.nr PV0371DI0101

Kr. 249,- inkl. mva



TRIMMER & RYDDESAG TILBEHØR

Få maks ut av din trimmer og ryddesag med ECHOs komplette utvalg av trimmerhoder, ryddesagblad og annet tilbehør. Fra TAPS 6 GO nylon trimmerhode til våre effektive stålbørstekniver. ECHO har det rette tilbehøret til din arbeidsoppgave. Alt tilbehør til våre trimmere og ryddesager er bygd for å tåle daglig og profesjonelt bruk.

SPEED FEED TRIMMERHODE

ECHO's patenterte revolusjonerende Speed-Feed® trimmerhode fyller du trimmerhodet enkelt med trimmertråd. Med kun tre enkle trinn fyller du den opp på kun 30 sekunder uten at du må ta av selve trimmehodet. SF400 kommer med 2.4 mm Silentwist® trimmertråd og er perfekt balansert for minimal vibrasjon under drift.

1. Line-up Arrows
2. Feed Line
3. Twist Top Disc



GT-222ES, SRM-22GES, SRM-236ES, SRM-2305SI, SRM-236TES, SRM-265, SRM-2655SI, SRM-2620ES, SRM-2620TES, DPAS-300, ECST-58V ,SRM-300ES, SRM-300TES, SRM-335ES, SRM-335TES, DRS-300



TAP & GO NYLON CUTTING HEAD




B4
B4-R: art.nr X047-000381(RH)
B4-L: art.nr X047-000370 (LH)



G137 100
art.nr X047-000551



G138
G138 500: art.nr X047-000560 (w/o spacer)
G138 502: art.nr X047-000570 (w/spacer)
G138 507: art.nr X047-001060 (Ø2.0mm)



F4
art.nr X047-000260



DS-5
art.nr X047-000221



Z5
art.nr X047-000332



B6
B6 M10: art.nr X047-001121 (10mm bolt)
B6 M12: art.nr X047-000460 (12mm bolt)

SMART LOADER TRIMMERHODE

Exclusive Smart-Loader trimmerhode for ekstra tungt arbeid.



2-LINE SMART LOADER
art.nr C2070116



4-LINE SMART LOADER
art.nr C2070115



TRIMMER & RYDDESAG TILBEHØR

HIGH DURABILITY LINE

ECHO trimmetråd er produsert i svært høy kvalitet og har en fremragerende ryddeteknikk som gir ytelse utover dine forventninger.

ROUND TRIMMETRÅD: God kvalitet til fornuftig pris

Diameter	Donut S		Donut M	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	C2070100	65	C2070117
ø 2.40 mm	12	C2070101	45	305095054
ø 3.00 mm	10	C2070102	28	305120051
ø 3.30 mm	8	C2070103	23	305103051

CROSS FIRE® TRIMMETRÅD : 8 kantet klippetråd for ekstra glatt og rent kutt

Diameter	Donut S	
	Lengde(m) / art.nr	
ø 2.00 mm	12	C2070104
ø 2.40 mm	12	C2070105
ø 2.70 mm	10	102152106
ø 3.00 mm	10	C2070106
ø 3.30 mm	8	C2070107

SILENTWIST™ TRIMMETRÅD : Stillegående kutting

Diameter	Donut S		Donut M		Donut L	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.03 mm	12	320080061	49	321080053	98	322080063
ø 2.41 mm	12	C2070108	35	C2070173		
ø 2.61 mm	10	C2070109	36	C2070174	56	322105063

BLACK DIAMOND™ TRIMMETRÅD : Firkantet, vridd design skaper skarpe kanter som skjærer 41% raskere og varer 33% lengre

Diameter	Donut S		Donut L		Spool 7	
	Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr		Lengde(m) / art.nr	
ø 2.41 mm	12	340095004	77	340095071	425	340095075
ø 2.67 mm	10	340105004	66	340105071	345	340105075
ø 3.00 mm	8	340120004	63	340120071	346	340120075
ø 3.30 mm	8	340130004	53	340130071	278	340130075
ø 3.00 Tube	35	C2070112				
ø 3.50 Tube	25	C207113				

OXO-BIODEGRADABLE TRIMMETRÅD

Dette er en sterk og holdbar trimmetråd som også er miljøvennlig. Over tid kan den nedbrytes i jorden gjennom eksponering av sollys, varme og mikroorganismer. Det er den eneste godkjente trimmetråden CNEP, den franske forskningsorganisasjonen for aldring av foto.



Ingeniørbølging reduserer støy drastisk og øker effektiviteten.

Diameter	Length(m)	Package	Item number
ø 2.00 mm	15	Donut S	C6000001
ø 2.65 mm	15	Donut S	C6000002
ø 3.00 mm	15	Donut S	C6000003

BLACK DIAMOND™ LINE (FIRKANTET OG VRIDD DESIGN)

CROSS FIRE® LINE (8 KANTET KLIPPETRÅD)

SILENTWIST™ LINE (STILLEGÅENDE KUTTING)

ROUND LINE



TRIMMER & RYDDESAG TILBEHØR

METALL BLAD



3-TANNET GRESSBLAD

230mm (t2.0): art.nr X405-000011
255mm (t2.0): art.nr X405-000001



4-TANNET GRESSBLAD

230mm (t2.0): art.nr X400-000021
255mm (t1.4): art.nr 696001-64133
255mm (t2.0): art.nr X400-000032



SAGBLAD

200mm (t1.5): art.nr X040-000090



BESKYTTELSE

art.nr P021-035961



PRS-231M

art.nr C6000196
To kniver som roterer hver sin vei.



3-TANNET GRESSBLAD

230mm (t3.0): art.nr P021-014310
255mm (t3.0): art.nr P021-014320



8-TANNET GRESSBLAD

230mm (t1.8): art.nr X405-000130
255mm (t1.4): art.nr 696001-55632
255mm (t2.0): art.nr X405-000141



KNIV

art.nr X413-000040



SAGBLAD BESKYTTELSE

art.nr P100-008860



HEKKSAKS

HCAA-2403A-LW: art.nr 26419207

Gjør din trimmer om til en hekksaks

SELE TIL TRIMMER OG RYDDESAG



ERGONOMISK SELE

art.nr C062-000550



ERGO PRO SELE

art.nr C062-000611

OVERSIKT OVER METALL BLAD

		METALL BLAD													RECIPROCATING CUTTER ATTACHMENT¹
		3-TANNET BLAD				4-TANNET BLAD			8-TANNET BLAD			SAGBLAD	KNIV	BESKYTTELSE	HCAA-2403A-LW
ART.NR		X405-000011	X405-000001	P021-014310	P021-014320	X400-000021	696001-64133	X400-000032	X405-000130	696001-55632	X405-000141	X040-000090	X413-000040	P100-008860	26419207
SRM-222ES	U	◇		●		◇			◇						◇
SRM-2620ES	U	◇		●		◇			◇						
	L	◇		◇		◇			◇						
SRM-2620TES	U	◇		◇		◇			◇						
	L	◇		◇		◇			◇						
SRM-3020TES	U				◇			◇			◇				
	L				◇			◇			◇				
SRM-3610T	U				◇			◇			◇			◇	
	L				◇			◇			◇			◇	
SRM-420ES	U		◇		●		◇	◇		◇	◇			◇	
	L				◇									◇	
BCLS-520ES	U				◇								◇		
SRM-520ES	U		◇		●		◇	◇		◇	◇			◇	
BCLS-580	U				◇								◇		
RM-520ES	L		◇		◇		◇	◇		◇	◇			◇	
MTA-TB	L			◇											

OVERSIKT OVER TRIMMETRÅD

Standard Option ● ◇		TAP & GO NYLON LINE CUTTING HEAD										SPEED-FEED	RAPID LOADER	MANUAL / FIXED NYLON LINE CUTTING HEAD						
		B4		G137 100	G138			F4 M10	DS-5	Z5 M10L	B6			SF400	RAPID LOADER 35	RAPID-LOADER		SMART-LOADER		
		R	L		500	502	507				M10L					M12L	2-Line	3-Line	2-Line	4-Line
Art.nr		X047-000381	X047-000370	X047-000551	X047-000560	X047-000570	X047-001060	X047-000260	X047-000221	X047-000332	X047-001121	X047-000460	C6000109	C6000181	C9500089	C9500092	C2070116	C2070115		
GT-222ES	L	◇		●									◇				◇			
SRM-222ES	U				●								◇		◇		◇			
SRM-2620ES	U												●		◇		◇			
	L												●		◇		◇			
SRM-2620TES	U												●		◇		◇			
	L												●		◇		◇			
SRM-3020TES	U												●							
	L												●							
SRM-335TES	U									●			◇		◇		◇			
	L									●			◇		◇		◇			
SRM-3610T	U									●				◇	◇	◇	◇	◇		
	L									●				◇	◇	◇	◇	◇		
SRM-420ES	U							◇ / ● (EU)	◇					◇	◇	◇	◇	◇		
SRM-520ES	U							●						◇	◇	◇	◇	◇		
BCLS-520ES	U											◇								
RM-520ES	L							◇	●					◇	◇	◇	◇	◇		
DSRM-300	L						●													
DPAS-TRIMMER	L												●							
ECDST-58V	L												●							
MTA-TB	L												●							

HEKKSAKS TILBEHØR

Disse beskyttelsene forhindrer knivene i å komme i kontakt med bygninger, gjerder eller bakken uten å skade bladets ytelse.



Sverdtuppbeskyttelse

Passer HC-1501, HCR-1501, HC-156
art.nr P021-049510



Sverdtuppbeskyttelse

Passer HCR-165ES, HCR-185ES
art.nr P021-049520



SVERD OG GIR TIL HEKKSAKS

Passer HCA-265ES-HD, HCA-2620ES-HD og
MTA-AH-HD

Y50001

FORDELER MED Y50001:

Komplett enhet med sverd og gir.
Passer til de lange hekksaksene til
ECHO



LØVBLÅSER TILBEHØR



PBAV-1010

Kit: art.nr C1042202
Oppsamlerpose: art.nr X692-000190



PBAV-255

Kit: art.nr C1042203
Oppsamlerpose: art.nr X692-000190



SKULDERSTROPP

art.nr C9500141



Bilde: C1097200

TAKRENNESETT

art.nr C1097200
art.nr 99944100026



HOFTEBELTE

art.nr P021-051530



LØVBLÅSER TILBEHØR

Standard: ● Option: ◇

Modell	Løvsuger tilbehør		Takrennesett		Skulderstropp	Hoftebelte
	PBAV-1010	PBAV-255	C1097200	99944100026	C9500141	P021-051530
PB-2520/ PB-2620				◇	◇	
PB-255ES		◇		◇		
PB-265ESLT				◇		
PB-580				◇		◇
PB-770 / PB-760LN						◇
ES-255ES		●		◇		

STANGSAG TILBEHØR

SVERD OG KJEDER



Model	Gauge (in)	Pitch (in)	GUIDE BAR					SAW CHAIN		
			Length (cm)	Type	Part number	Bar type	Nose type	Drive links	Oregon type	Part number
PPF-236ES	0.050	3/8	25	10A0CD3739	X121-000060	Laminate	Sprocket	39	91VXL	X221-000070
PPT-2620ES	0.050	3/8	30	12A0CD3744	X122-000150	Laminate	Sprocket	44	91VXL	X222-000110

TILBEHØR STANGSAG



3' FORLENGER
99946400010

Lengde: 900mm
art.nr C9500219



4' FORLENGER
99946400023

Lengde: 1200mm
art.nr C9500496



HEKKSAKS
PPA-AH-HD Kr. 4.990,- inkl. mva
art.nr 28350251

◇: Option

	HEKKSAKS	3' FORLENGER	4' FORLENGER
	PPA-AH-HD	999464-00010	999464-00023
PPT-236ES	◇		◇
PPT-2620ES	◇		◇
PPF-236ES		◇	

*Forlenger kan kun brukes med feste til motorsag.



2-TAKTS OLJE ECHO POWER BLEND GOLD

Motorolje spiller en viktig rolle for å få en ren og effektiv motor under bruk, samtidig som den beskytter mot rust og slitasje osv. ECHO sin motorolje er tilpasset ECHO produkter og sine 2-takts motorer. ECHO Power Blend olje overgår ISO.LEGD og JASO M345 / FD krav. ECHO Power Blend olje har overlegne rengjøringssegenskaper, minimerer blokkering av avgass og beskytter motoren.

100 ml art.nr 6454004
1 Liter art.nr 6454104
1 Liter squeeze art.nr 6450116



ECHO KJEDEOLJE

ECHO kjedeolje gir utmerket smøring og sikrer jevn ytelse på kjedet, noe som gir et mer effektivt og presis kutt. ECHO Power Blend olje og kjedeolje sikrer maksimal effekt og ytelse av ECHO sagene.

0.95 Liter art.nr 6454604
3.8 Liter art.nr 6454704



ECHO LITHIUMFETT

ECHO fett gir langvarig beskyttelse i alle ECHO girkasser og kabler. Det er ugjennomtrengelig for utvasking av vann og vil ikke kombineres med vann.



EPNOC AP2

art.nr X695-000060

Generelt vedlikehold av bevegelige komponenter. Ideell for trimmer, gressklipper, hekksaks, gir, tetning og andre deler der smøring og/eller tetning er nødvendig.

SPESIFIKASJONER

MOTORSAG

MOTORSAG	TOPP HÅNDSAG				MOTORSAG												
	CS-2511TES	CS-2511TES C	CS-280TES	CS-362TES	CS-2511WES	CS-281WES		CS-310ES		CS-352AC	CS-352ES	CS-362WES	CS-370ES	CS-390ESX	CS-420ES	CS-420EMS	CS-4510ES
	EU	EU	EU	EU	EU	EU			EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Sylindervolum (cm³)	25.0	25.0	26.9	35.8	25.0	26.9			30.5	34.0	34.0	35.8	36.3	38.4	40.2	40.2	45.0
Effekt (kW / ps)	1.11 / 1.51	1.11 / 1.51	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04	1.1 / 1.5	1.09 / 1.48			1.1 / 1.5	1.3 / 1.8	1.31 / 1.78	1.49 / 2.03	1.41 / 1.93	1.92 / 2.61	1.6 / 2.2	1.6 / 2.2	2.3 / 3.1
Vekt¹ (kg)	2.3	2.3	3.0	3.6	2.6	3.1			4.0	4.0	4.0	3.8	4.6	4.5	4.6	4.6	5.0
Bensintank (mL)	190	190	240	330	190	240			250	250	250	320	410	420	410	410	480
Oljetank (mL)	140	140	160	243	140	160			260	260	260	230	280	215	280	280	330
Drivstofforbruk med maksimal motoreffekt (L/h)	0.68	0.68	0.68	0.88	0.67	0.5			0.68	0.79	0.96	0.86	0.76	1.17	0.95	0.95	1.19
Oljepumpe	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	-	○	○	○
Tenningssystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI			CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-START	ES-Start	ES-Start			ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Kjedebremns	Inertia	Inertia	Inertia	INTERIA	Inertia	Inertia			Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia
Choke m/automatisk rask tomgangsløsning	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjedestrammer	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Siden			Siden	Siden	Siden	Siden	Siden	Front	Siden	Siden	Siden
Sagkjede deling (inch)	3/8	1/4	3/8	3/8 (1/4)	3/8	3/8 (1/4)			3/8	3/8	3/8	3/8 (1/4)	0.325 (3/8)	0.325	0.325	0.325	0.325
Sporbredde (inch)	0.050	0.050 (0.043)	0.050	0.050	0.050 (0.043)	0.050			0.050 (0.043)	0.043, 0.050	0.050 (0.043)	0.050	0.058 (0.050)	0.050 (0.058)	0.058	0.058	0.058 (0.050)
Sverdlengde (cm / inch)	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25 / 8, 10	20, 25, 30 / 8, 10, 12	30, 35 / 12, 14	20, 25, 30 / 8, 10, 12	20, 25, 30 / 8, 10, 12			30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35 / 12, 14	30, 35, 40(30,35) / 12, 14, 16(12,14)	33, 38 (35, 40) / 13, 15 (14, 16)	33, 38 / 13, 15	38, 45 / 15, 18	38, 45 / 15, 18	33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20
Vibrasjon² Håndtak i front / håndtak bak (m/s²)	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.9 / 4.2	3.8 / 4.2	4.5 / 4.6	4.6 / 4.9			4.1 / 6.8	4.0 / 5.2	4.0 / 5.2	5.9 / 6.3	3.2 / 5.4	4.7 / 5.0	4.4 / 6.4	4.4 / 6.4	2.6 / 2.8
Lydtrykksnivå³ (dB(A))	99.7	99.7	99.3	99.9	99.2	97.8			97.9	98.5	98.5	99.3	98.7	101.9	99.2	99.2	100.2
Lydeffektnivå⁴ (db(A))	110.3	110.3	108.1	110.2	109.9	107.5			107.7	108.3	108.3	109.3	109.4	113.1	110.0	110.0	111.9

MOTORSAG

	CS-490ES	CS-501SX	CS-501SXH	CS-590	CS-621SX	CS-7310SX
	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Sylindervolum (cm³)	50.2	50.2	50.2	59.8	59.8	73.5
Effekt (kW / ps)	2.14 / 2.91	2.57 / 3.50	2.57 / 3.50	3.0 / 4.1	3.2 / 4.4	4.1 / 5.6
Vekt¹ (kg)	4.8	4.7	4.9	6.0	6.3	6.7
Bensintank (mL)	490	500	500	645	650	800
Oljetank (mL)	280	280	280	300	300	360
Drivstofforbruk med maksimal motoreffekt (L/h)	1.21	1.54	1.54	1.68	1.81	T.B.D
Oljepumpe	-	-	-	-	-	-
Tenningssystem	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Startsystem	ES-Start	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp	Decomp
Kjedebremns	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia	Inertia
Choke w/ automatic fast idle release	○	○	○	○	○	○
Kjedestrammer	Side	Side	Side	Side	Side	Side
Sagkjede deling (inch)	0.325	0.325	0.325	3/8	3/8	3/8
Sporbredde (inch)	0.058 (0.050)	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058
Sverdlengde (cm / inch)	38, 45, 50 / 15, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	40, 45, 50 / 16, 18, 20	40, 45, 50, 60 / 16, 18, 20, 24	45, 50, 60 / 18, 20, 24	50, 60 ,70 / 20, 24, 28
Vibrasjon² Håndtak i front / håndtak bak (m/s²)	5.4 / 6.5	5.2 / 5.4	5.2 / 5.4	4.4 / 4.7	4.2 / 5.2	4.2 / 3.8
Lydtrykksnivå³ (dB(A))	101.8	103.6	103.6	101.0	101.6	106.8
Lydeffektnivå⁴ (dB(A))	111.5	113.5	113.5	112.2	113.4	116.9

TRIMMER / RYDDESAG

		BUET SKAFT	TRIMME / RYDDESAG					
		GT-222ES	SRM-222ES		SRM-2620ES			
		EU	EU		EU			
Håndtak		L	U	L	U	L		
Sylindervolum (cm³)		21.2	21.2	21.2	25.4	25.4		
Effekt (kW / ps)		0.7 / 1.0	0.7 / 1.0	0.7 / 1.0	1.0 / 1.4	1.0 / 1.4		
Vekt² (kg)		4.3	4.9	4.7	5.6	5.4		
Bensintank (mL)		400	400	400	600	600		
Drivstofforbruk med maksimal motoreffekt (L/h)		0.45	0.45	0.45	0.61	0.61		
Forgasser		Diaphragm	Diaphragm	Diaphragm	Diaphragm	Diaphragm		
Startsystem		ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start	ES-Start		
Drivakselttype		Flexible	Flexible	Flexible	Solid	Solid		
Drivaksel diameter (mm)		6.1	6.15	6.15	7.0	7.0		
Rigg rør (mm)		25.0	25.0	25.0	25.0	25.0		
Gir utveksling		1.0	1.36	1.36	1.36	1.36		
Standard nylon trimmersnor	Type	G137 100	G138 500	G138 500	SF400	SF400		
	art. nr	X047-000551	X047-000560	X047-000560	C6000109	C6000109		
Standard metall blad	Type	-	3-cutter metal blade	-	3-cutter metal blade	-		
	art. nr	-	P021-014310	-	P021-014310	-		
Vibrasjon venstre håndtak⁶ / høyre håndtak (m/s)	Metal Blade	-	3.7 / 2.9	-	3.6 / 4.1	-		
	Nylon trimmetråd	4.9 / 5.4	2.6 / 2.1	3.8 / 5.7	3.2 / 3.8	4.1 / 4.7		
Lydtrykksnivå⁷ (dB(A)) blad / trimmetråd		- / 91.9	92.9 / 87.7	- / 91.9	93.0 / 93.1	- / 92.7		
Lydeffekt⁸ (dB(A)) blad / trimmetråd		- / 105.0	104.2 / 101.8	- / 103.4	107.9 / 110.1	- / 110.0		

STANGSAG

	PPF-236ES	PPT-2620ES
	EU	EU
Sylindervolum (cm³)	21.2	25.4
Effekt (kW / ps)	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4
Vekt³ (kg)	5.7	7.9
Lengde (mm)	2400	2716-3704
Bensintank (mL)	420	600
Oljetank (mL)	200	200
Startsystem	ES-Start	ES-Start
Drivstofforbruk med maksimal motoreffekt (L/h)	0.45	0.61
Teleskopskaft	—	○
Mulighet for forlengelse (feet)	3	4
Sverdlengde (cm / inch)	25 / 10	30 / 12
Sagkjede deling (inch)	0.050	0.050
Sporbredde (inch)	3/8	3/8
Vibrasjon⁶ Venstre håndtak/ Høyre håndtak (m/s)	2.9 / 3.5	6.2 / 7.2
Lydtrykksnivå⁷ (dB(A))	90.8	93.8
Lydeffektnivå⁸ (dB(A))	107.6	107.6

¹: Uten sagblad og kjede. ²: Målt i henhold til ISO 22867. Usikkeret(K)=1.3m/s²

³: Målt i henhold til ISO 22868. Usikkeret(K_{avg})=1.5dB(A). ⁴: Målt i hengold til ISO 22868. Usikkeret(K_{avg})=1.0dB(A)

SPESIFIKASJONER

TRIMMER / RYDDESAG

		SRIM-3610T		SRIM-420ES	SRM-520ES	BCLS-520ES
		EU		EU	EU	EU
Håndtak		U	L	U	U	U
Sylindervolum (cm³)		36.3	36.3	41.5	50.2	50.2
Effekt (kW / ps)		1.4 / 1.9	1.4 / 1.9	1.8 / 2.4	2.16 / 2.94	2.2/ 2.9
Vekt* (kg)		6.6	6.3	8.5	9.0	9.4
Bensintank (mL)		850	850	690	690	690
Drivstofforbruk med maksimal motoreffekt (L/h)		0.92	0.92	1.05	1.23	1.23
Forgasser		Diaphragm	Diaphragm	Diaphragm	Diaphragm	Diaphragm
Startsystem		Decomp	Decomp	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Drivakselttype		Solid	Solid	Solid	Solid	Solid
Drivaksel diameter (mm)		7.0	7.0	8.0	8.0	8.0
Rigg rør (mm)		25.0	25.0	28.0	28.0	28.0
Gir utveksling		1.62	1.62	1.33	1.33	1.40
Standard nylon trimmersnor	Type	Z5 M10L	Z5 M10L	DS-5 M10L	DS-5 M10L	-
	art. nr	X047-000332	X047-000332	X047-000221	X047-000221	-
Standard metall blad	Type	-	-	3-cutter metal blade	3-cutter metal blade	-
	art. nr	-	-	P021-014320	P021-014320	-
Vibrasjon*2 venstre håndtak / høyre håndtak (m/s)	Metall blad	-	-	3.2 / 2.9	3.4 / 3.4	-
	Nylon trimmetråd	5.7/ 4.1	5.7 / 3.2	4.7 / 4.9	3.0 / 2.7	-
Lydtrykksnivå*3 (dB(A)) blad / nylon trimmetråd		- / 93.8	- / 94.5	96.9 / 92.5	98.2 / 97.6	-
Lydeffekt*4 (dB(A)) blad / nylon trimmetråd		- / 107.6	- / 106.5	112.2 / 109.4	113.2 / 111.6	-

LØVBLÅSER / SHRED ‘N’ VAC®

		HÅNDHOLDT LØVBLÅSER			RYGGBÅREN LØVBLÅSER		
		PB-2520	PB-2620	ES-255ES	PB-580	PB-770	PB-8010
		EU	EU	EU	EU	EU	EU
Sylindervolum (cm³)		25.4	25.4	25.4	58.2	63.3	79.9
Maksimal motoreffekt (kW / ps)		0.9 / 1.2	0.9 / 1.2	0.8 / 1.1	2.1 / 2.8	3.1 / 4.2	4.2 / 5.7
Vekt*(kg)		3.9	4.4	5.8	10.3	11.0	11.2
Bensintank (mL)		550	600	470	1840	2020	2560
Drivstofforbruk med maksimal motoreffekt (L/h)		0.52	0.55	0.57	1.03	1.87	2.18
Lufttrykk (N)		15.8	15.8/(Round) / 15.7(Flat)	12.7	22.0	33.2	44.4
Luftgjennomstrømning (m³/h)*5		768*8	774*8	600*8	882*8	1290*8	1819*8
Maksimal lufthastighet (m/sec)*5		76.2*8	76.7*8	84.9*8	96.4*8	104.6*8	94.5*8
Startsystem		-	-	ES-Start	-	-	-
Cruise control		○	○	○	○	○	○
Standard dyse	A	Round straight	Round straight	Vacuum	Round straight	Round straight	Round straight
	B	-	Flat straight	Flat straight	Round bent	Round bent	-
Løvsuger kit		-	-	○	-	-	-
Vibrasjonsnivå (m/s²)*6 (Nozzle TypeA / Nozzle TypeB /Nozzle typeA:Rear handle)		9.9	6.6 / 7.1	5.1 / 8.1 / 10.0	2.0 / 3.1	2.8 / 1.9	2.1
Lydtrykksnivå (dB(A))*7 (Nozzle type A / Nozzle type B)		94.9	93.5 / 93.4	88.8 / 87.3	94.8 / 96.3	98.8 / 98.2	107.3
Lydeffekt (dB(A)) (Nozzle type A / Nozzle type B)		105.8	104.9 / 104.6	102.6 / 102.1	105.3 / 104.9	108.8 / 108.6	114.2

HEKKSAKS

	HC-156	HCR-1501	HCR-165ES	HCR-185ES	HC-2810ESR
	EU	EU	EU	EU	EU
Sylindervolum (cm³)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2
Effekt (kW / ps)	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8	0.6 / 0.8
Vekt (kg)	5.1	5.1	5.1	5.3	5.2
Bensintank (mL)	460	460	390	390	390
Drivstofforbruk med maksimal motoreffekt (L/h)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
Startsystem	-	-	ES-Start	ES-Start	ES-Start
Roterende håndtak	-	○	○	○	○
Anti-vibrasjonssystem	-	-	○	○	○
Kuttetype	Double	Double	Double	Double	Double
Kuttelengde (mm)	639	499	639	744	624
Tannavstand (mm)	35	35	35	35	35
Tannjustering	Adjustable	Adjustable	Adjustable	Adjustable	Adjustment-free
Klippehastighet (kutt/min)	3,700	3,700	3,600	3,600	4,700
Vibrasjon*1 håndtak i front /håndtak bak (m/s²)	7.1 / 6.9	4.4 / 9.5	3.6 / 4.8	3.9 / 4.8	5.9 / 4.8
Lydtrykksnivå*2 (dB(A))	94.9	93.5	98.8	98.6	99.8
Lydeffekt*3 (db(A))	103.4	103.0	105.7	105.4	107.4

HEKKSAKS

	HCAS-2620ES-HD	HCA-2620ES-HD
	EU	EU
Sylindervolum (cm³)	25.4	25.4
Effekt (kW / ps)	1.0 / 1.4	1.0 / 1.4
Vekt (kg)	6.2	6.5
Total lengde (mm)	1784	2440
Bensintank (mL)	600	600
Drivstofforbruk med maksimal motoreffekt (L/h)	0.61	0.61
Startsystem	ES-Start	ES-Start
Roterende håndtak	-	-
Anti-vibrasjonsystem	-	-
Knivtype	Double	Double
Kuttelengde (mm)	536	536
Tannavstand (mm)	35	35
Avstandsjustering	Adjustment-free	Adjustment-free
Klippehastighet (cuts/min)	5,000	5,000
Vibrasjon*1 håndtak i front / håndtak bak (m/s²)	8.1 / 9.4	7.6 / 7.2
Lydtrykksnivå*2 (dB(A))	96.2	96.6
Lydeffekt*3 (dB(A))	108.9	109.0

*1: Uten sagblad og kjede. *2: Målt i henhold til ISO 22867. Usikkeret(K)=1.3m/s²
*3: Målt i henhold til ISO 22868. Usikkeret(K_{WA})=1.5dB(A), *4: Målt i hengold til ISO 22868. Usikkeret(K_{WA})=1.0dB(A)

*5: Uten sagblad og kjede. *6: Målt i henhold til ISO 22867. Usikkret(K)=0.8m/s²(Betall blad), 1.2m/s²(Nylontrimmertråd).
*7: Målt i henhold til ISO 22868. Usikkret(KpA)=0.8dB(A)(Metall blad), 1.5dB(A)(Nylon trimmertråd). *8: Målt i henhold til ISO 22868. Usikkret(KWA)=1.6dB(A)(Metall blad), 2.1B(A)(Nylon htr).

PRO ATTACHMENT SERIES™

	PRO ATTACHMENT SERIES™
	PAS-2620ES
	EU
Sylindervolum (cm³)	25.4
Effekt (kW / ps)	1.0 / 1.4
Vekt¹ (kg)	4.8
Lengde¹ (mm)	1038
Startsystem	ES-Start
Bensintank (mL)	600
Drivstofforbruk med maksimal motoreffekt (L/h)	0.61

*¹: Produkt uten tilbehør

ECHO 50V SERIE

	MOTORSAG		LØVBLÅSER	HEKKSAKS	GRESSTRIMMER	MULTIMASKIN
	DCS-2500T	DCS-1600	DPB-600	DHC-200	DSRM-300	DPAS-300
Volt (V)	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4	50.4
Vekt (kg)	1.6* ⁹	3.1* ⁹	3.2* ¹¹	3.3* ¹¹	3.6* ¹⁴	3.1* ¹⁴
Brukstid (min)	Up to 18* ¹³	Up to 32* ¹⁰	Up to 15* ¹⁰	Up to 60* ¹³	Up to 22* ¹³ (14 inch) Up to 30* ¹³ (12 inch)	Up to 19* ¹³ (DPAS-TRIMMER) Up to 32* ¹³ (DPAS-HCA) Up to 21* ¹³ (DPAS-PP)
Oljetank (mL)	120	380	-	-	-	-
Kjede (inch)	0.050 , 0.043	0.043	-	-	-	-
Sverdlengde (cm / inch)	20, 25 / 8,10	35 / 14	-	-	-	-
Type sverd	-	-	Round Straight	-	-	-
Luftgjennomstrømning (m³/h)	-	-	648* ¹²	-	-	-
Maks lufthastighet (m/sec)	-	-	72.5* ¹²	-	-	-
Knivtype	-	-	-	Double	-	-
Sverdlengde (mm)	-	-	-	624	-	-
Tannavstand (mm)	-	-	-	30	-	-
Avstandsjustering	-	-	-	Adjustable-free	-	-
Håndtaksjustering	-	-	-	-	Solid	Solid
Drivaksel (mm)	-	-	-	-	6.0	6.0
Riggrør (mm)	-	-	-	-	25.0	25.0
Gir utvendig	-	-	-	-	1.4	-

*⁹: Produkt uten batteri, sagblad og kjede. *¹⁰: Med 4Ah batteri.
*¹¹: Produkt uten batteri. *¹²: Med standard tilbehør.
*¹³: Med 2Ah batteri. *¹⁴: Produkt uten batteri, trimmerhode og beskyttelse.

*¹: Uten sagblad og kjede.
*²: Produkt uten trimmerhode og beskyttelse.

ECHO 58V SERIEN

	MOTORSAG	LØVBLÅSER	HEKKSAKS	GRESSTRIMMER	GRESSKLIPPER
	EOCS-58V	ECPLB-58V	ECHT-58V	EODST-58V	ECLM-58V
Volt (V)	51.1	51.1	51.1	51.1	51.1
Vekt (kg)	4.8* ¹⁵	2.5	4.3	3.7	24.5
Oljetank (mL)	177	-	-	-	-
Kjede (inch)	0.043	-	-	-	-
Sverdlengde (cm / inch)	40 / 16	-	-	-	-
Type sverd	-	Round Straight	-	-	-
Luftgjennomstrømning (m³ /h)	-	924	-	-	-
Maks lufthastighet (m/sec)	-	63.9	-	-	-
Knivtype	-	-	Double-Sided	-	-
Sverdlengde (mm)	-	-	563	-	-

*¹⁵: Produkt uten batteri, sverd og kjede. *¹⁶: Produkt uten batteri, klippehode og klippetråd. *¹⁷: Produkt uten batteri.

PRODUKT IKONER

MODELL CERTIFISERT CE

Modell sertifisert for CE og RoHS Compliant

SVERD BESKYTTELSE

Beskytter tuppen for å støte borti f. eks gjerder og hus

POSI-LOC

For sikker låsing av rør

EZ-LOCK SYSTEM

EZ lock for sikker rør-til-hus-tilkobling

VENTILERT RYGGPLATE

Ventilert ryggplate for kjøling/lufting mot rygg

ES-START

For rask og enkel start

I-START

Innovativ og intelligent fjærsystem for enklere start

DIGITAL CONTROLLED CDI

CDI system for enkel start og mykere akselerasjon

HEAVY DUTY LUFT FILTER

Kraftig filter for mindre vedlikehold og god drift

ANTI-VIBRASJONSSYSTEM

Antivibrasjonssystem

LAV LYD

Lav tone for behagelig bruk

G-FORCE ENGINE AIR PRE-CLEANER™

G-FORCE filtrering bidrar til redusert filter vedlikehold

SPIKE

Spike som standard

OPTIONAL SPIKE

Spike som tilleggssutstyr

PRODUKT IKON



QUICK DRAW

For raskt og enkelt kunne feste sagen med en hånd



PROFESSIONAL SERIES

Profesjonell batteri serie



PERFORMANCE SERIES

Performance batteri serie



ROTASJONSKONTROLL

Unngår at løvblåseren roterer vekk fra deg, gir bedre komfort under arbeid



AUTO CHOKE

Magnetventil ved forgasser kontrollerer mengden drivstoff avhengig av motortemperatur.



AUTOMATIC FAST IDLE

Integrert choke og rask tomgang med utløser for enkel start



SIDEJUSTERING AV SVERD

For rask justering av sverd



U HÅNDTAK

Sykkelstyre



LOOP HÅNDTAK

Bøyle håndtak



HIGH TORQUE

Klipper raskt og effektivt gjennom tykt gress



JUSTERBART HÅNDTAK

Juster håndtaket for maksimal komfort under arbeid



JUSTERBAR KLIPPEAVSTAND

Mulighet for å justere klippeavstanden



VERKTØYLØS JUSTERING

Juster enheten uten bruk av verktøy



ARIENS|CO

Ordfører Utnes vei 51, 1580 RYGGE, NORGE

Telefon +47- 69 26 47 50

Email info@ariens.no

www.ariens.no

Vi tar forbehold om trykkfeil av tekniske spesifikasjoner, form og utførelse. Prisene i katalogen er veiledende inkl. mva og gjelder til 30/9-2020 eller frem til ny prisliste foreligger.